新宿区地盤資料

調査整理番号　053-011

所在地　東京都新宿区細工町１－１２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.80	0.80		表土	暗褐
1				ローム	暗茶灰
2	2.60	1.80			
3				（空洞）	
	4.00	1.40			
4				ローム	茶黄褐
5					
6	6.10	2.10			
				凝灰質粘土	黄灰
7	7.40	1.30			
				粘土	暗灰緑
8	8.30	0.90			
				粘土	緑灰
9	9.90	1.60			
10				砂礫	黄灰
11	11.50	1.60			
12				砂質粘土	灰青
13	13.40	1.90			
14				粘土	灰青
15	15.60	2.20			
16				砂質粘土	暗褐
	16.80	1.20			
17				細砂	暗青白
18	18.40	1.60			
				粘土質微細砂	暗黄茶
19	19.30	0.90			
20				細砂	黄褐
	20.50	1.20			
21					

孔内水位／測定月日：2.30 ▽

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	3/30			3/30	3
1.45					
2.15	モンケン自沈			0/30	
2.45					
4.15	6/30			6/30	6
4.45					
5.15	5/30			5/30	5
5.45					
6.15	4/30			4/30	4
6.45					
7.15	6/30			6/30	6
7.45					
8.15	10/30			10/30	10
8.45					
9.15	10/30			10/30	10
9.45					
10.15	44/30			44/30	44
10.45					
11.15	27/30			27/30	27
11.45					
12.15	8/30			8/30	8
12.45					
13.15	6/30			6/30	6
13.45					
14.15	5/30			5/30	5
14.45					
15.15	7/30			7/30	7
15.45					
16.15	16/30			16/30	16
16.45					
17.15	50/28			50/28	53.6
17.43					
18.15	50/24			50/24	62.5
18.39					
19.15	19	28	3/1	50/21	71.4
19.36					
20.15	50/23			50/23	65.2
20.38					
21.15	50/17			50/17	88.2




20.50
1.20
21
22
22.30
1.80
粘土質微砂
暗黄白
20.38
21.15
21.32
22.15
22.30
23
50
/
17
50
/
15
23
50
/
17
50
/
15
65.2
88.2
100