新宿区地盤資料

調査整理番号　062-025

所在地　東京都新宿区払方町１９－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

深度	層厚	土質区分	色調
0.50	0.50	埋土	暗灰
0.85	0.35	黒ボク	黒灰
1.35	0.50	ローム	茶褐
3.55	2.20	粘土質ローム	茶褐
5.35	1.80	凝灰質粘土	黄褐～乳褐
5.65	0.30	砂質粘土	乳褐
8.80	3.15	礫混り細砂	茶褐
9.75	0.95	粘土質細砂	黄褐
15.90	6.15	細砂	黄褐～暗褐
16.45	0.55	中砂	暗褐
19.70	3.25	細砂	暗褐～暗青灰～暗青灰
20.65	0.95	細砂混りシルト	暗灰
		シルト	暗灰

孔内水位／測定月日：7.60

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1/12	1/9	3/31	2.9
2.15	1/31			1/31	1.0
3.15	2/12	2	2/9	6/31	5.8
4.15	1/15	1/13	1/13	3/41	2.2
5.15	2	2	2	6/30	6
6.15	5	5	7	17/30	17
7.15	11	16	13	40/30	40
8.15	10	9	9	28/30	28
9.15	2	2	3	7/30	7
10.15	3	4	5	12/30	12
11.15	4	5	6	15/30	15
12.15	3	4	6	13/30	13
13.15	4	5	5	14/30	14
14.15	8	15	27	50/30	50
15.15	11	15	16	42/30	42
16.15	19	19	12/7	50/27	55.6
17.15	18	32/8		50/18	83.3
18.15	20	19	11/5	50/25	60
19.15	21	29		50/20	75
20.15	3	8	8	19/30	19
21.15				12/	

N値～深度図




20.65
0.95
21.55
0.90
22.85
1.30
25.50
2.65
28.95
3.45
31.20
2.25
シルト
シルト混り細砂
シルト
砂礫
細砂
暗灰
暗灰
暗青灰
暗灰
/
暗茶灰
/
乳青灰
暗青灰
暗緑黄
/
暗緑
3 8 8 / 30
20.45
21.15
12 / 30
3 4 5
21.45
22.15
32 / 30
7 11 14
22.45
23.15
9 / 30
3 3 3
23.45
24.15
18 / 30
5 6 7
24.45
25.15
22 / 30
7 7 8
25.45
26.15
50 / 24
22 18 10 / 4
26.39
27.15
50 / 16
36 14 / 6
27.31
28.15
50 / 9
50 / 9
28.24
29.15
50 / 13
31 19 / 3
29.28
30.15
50 / 6
50 / 6
30.21
31.15
50 / 5
50 / 5
31.20
19
12
32
9
18
22
62.5
93.8
167
115
250
300