新宿区地盤資料

調査整理番号　020-024

所在地　東京都新宿区内藤町１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.33	0.33		盛土	暗褐	
	5.73	5.40		ローム	茶褐	3.90
	9.83	4.10		粘土	乳褐 青緑灰 薄緑灰	
	11.63	1.80		粘土質細砂	暗緑灰	
	12.83	1.20		砂混りシルト	乳褐灰	
	14.63	1.80		中砂	暗灰	
	15.73	1.10		細砂	暗灰	
	17.63	1.90		微細砂	薄緑灰	
	18.28	0.65		砂混りシルト	灰	
	19.33	1.05		シルト混り微細砂	暗灰	
	20.08	0.75		貝混り微細砂	暗灰	
				砂混りシルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	4/32			4/32	3.8
1.47					
2.15	4/30			4/30	4
2.45					
3.15	6/30			6/30	6
3.45					
4.15	8/30			8/30	8
4.45					
5.15	6/31			6/31	5.8
5.46					
6.15	3/35			3/35	2.6
6.50					
7.15	10/30			10/30	10
7.45					
8.15	7/30			7/30	7
8.45					
9.15	10/30			10/30	10
9.45					
10.15	7/30			7/30	7
10.45					
11.15	50/30			50/30	50
11.45					
12.15	11/30			11/30	11
12.45					
13.15	33/30			33/30	33
13.45					
14.15	50/28			50/28	53.6
14.43					
15.15	50/30			50/30	50
15.45					
16.15	50/22			50/22	68.2
16.37					
17.15	50/20			50/20	75
17.35					
18.15	36/30			36/30	36
18.45					
19.15	34/30			34/30	34
19.45					
20.15	24/30			24/30	24
20.45					
21.15	19/			19/	




21
22
23
24
25
26
27
28
29
22.28 2.20
22.73 0.45
23.63 0.90
24.53 0.90
29.14 4.61
砂混りシルト
砂礫
砂混りシルト
硬質粘土
砂礫
暗灰
暗灰
暗灰
灰
暗青灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.36
25.15
25.31
26.00
26.00
27.00
27.00
28.00
28.00
29.15
29.21
19 / 30
19 / 30
19 / 30
9 / 30
50 / 21
50 / 16
50 / 0
50 / 0
50 / 0
50 / 6
貫入不能
貫入不能
貫入不能
24
19
19
9
71.4
93.8
250