

所在地 東京都新宿区早稻田鶴巻町538-1付近

標 尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔 内 水 位 / 測 定 月 日	10 cm ごと の 打 撃 回 数				打 撃 回 数 / 貫 入 量	N 値	標準貫入試験 N 値 - 深度図
							深 度	10 cm ごと の 打 撃 回 数					
								0	10	20			
1	1.10	1.10		埋土	茶褐	7/13 1.60	1.15	1 / 35		1 / 35	0.9		
2	2.50	1.40		腐植質粘土	黒褐		1.50	1 / 32		1 / 32	0.9		
3	2.90	0.40	礫混じり細砂	暗灰	2.47				8				
4	4.50	1.60	粘土質シルト	青灰	3.15			8 / 30	14				
5			硬質粘土質シルト	暗灰	3.45	2	3	3	22				
6					4.15			14 / 30	22				
7	6.80	2.30	砂混じり固結シルト	青灰 黄灰	4.45	4	5	5	24				
8	7.40	0.60			6.15			24 / 30	24				
9			細砂	暗緑黄灰 暗黄灰	6.45	6	9	9	35				
10					7.15			35 / 30	35				
11					7.45				94.7				
12					8.15	24	36 / 9	60 / 19	138				
13					8.34		17 / 3	60 / 13	200				
14					9.15	43			138				
15					9.28				200				
16					10.15			60 / 9	138				
17					10.24				120				
18					11.15	39	21 / 3	60 / 13	106				
19			11.28										
20			12.15	33	27 / 5	60 / 15							
21			12.30										
22			13.15	24	36 / 7	60 / 17							
23	13.32	5.92			13.32								