新宿区地盤資料

調査整理番号　104-014

所在地　東京都新宿区余丁町１４－３０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.95	0.95		埋土・ローム	暗茶褐	
	1.40	0.45		ローム	茶褐	
	4.55	3.15		ローム	茶褐	8/18 4.20
	5.45	0.90		ローム	茶褐灰	
	6.70	1.25		粘土質ローム	茶褐灰	
	7.50	0.80		粘土	乳黄褐	
	9.65	2.15		粘土	乳黄灰	
	10.25	0.60		粘土	乳灰	
	10.65	0.40		粘土質細砂	黄褐灰	
	13.20	2.55		シルト質粘土	黄褐	
	14.55	1.35		粘土質細砂	黄褐灰	
	15.75	1.20		細砂	暗灰	
	17.65	1.90		細砂	暗灰	
	19.80	2.15		シルト質細砂	暗灰	
	20.40	0.60		砂質シルト・シルト質細砂	暗灰	
				細砂	暗緑灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	2	2	3	7/32	6.6
1.32					
2.00	1	1	2	4/34	3.5
2.34					
3.00	1	1	1	3/30	3
3.30					
4.00	2/12	1/8	1	4/30	4
4.30					
5.00	2	2	2	6/30	6
5.30					
6.00	1/19	1/18		2/37	1.6
6.37					
7.00	1	1	2	4/34	3.5
7.34					
8.00	2/12	2/12	2/9	6/33	5.5
8.33					
9.00	2/11	2/9	3	7/30	7
9.30					
10.00	1/15	1	2/7	4/32	3.8
10.32					
11.00	1	1	2/14	4/34	3.5
11.34					
12.00	1	1	2/12	4/32	3.8
12.32					
13.00	3	3	6	12/30	12
13.30					
14.00	6	6	5	17/30	17
14.30					
15.00	5	6	8	19/30	19
15.30					
16.00	11	13	13	37/30	37
16.30					
17.00	6	10	16	32/30	32
17.30					
18.00	14	19	17	50/30	50
18.30					
19.00	18	27	15/7	60/27	66.7
19.27					
20.00	10	14	16	40/30	40
20.30					
21.00	25	35/8		60/18	100

N値～深度図




20.40 0.60
細砂
暗緑灰
21.95 1.55
シルト質細砂
暗灰
22.75 0.80
砂質シルト
暗灰
23.60 0.85
細砂
暗灰
27.65 4.05
シルト質粘土
暗灰
29.35 1.70
砂質シルト・細砂
暗灰
30.55 1.20
細砂
暗灰
33.50 2.95
細砂
暗灰
35.70 2.20
細砂
暗灰
36.45 0.75
シルト質細砂
暗緑灰
37.60 1.15
細砂
暗緑
38.12 0.52
20.30 10 14 18 30 40
21.00 25 35/8 60/18 100
21.18
22.00 12 17 18 47/30 47
22.30
23.00 3 3 6 12/30 12
23.30
24.00 18 30 12/4 60/24 75
24.24
25.00 38 22/6 60/16 113
25.16
26.00 13 21 20 54/30 54
26.30
27.00 25 35 60/20 90
27.20
28.00 2 2 3 7/30 7
28.30
29.00 2 4 4 10/30 10
29.30
30.00 7 11 10 28/30 28
30.30
31.00 32 28/6 60/16 113
31.16
32.00 29 31/9 60/19 94.7
32.19
33.00 20 32 8/2 60/22 81.8
33.22
34.00 18 29 13/4 60/24 75
34.24
35.00 27 29 4/1 60/21 85.7
35.21
36.00 13 16 19 48/30 48
36.30
37.00 13 15 19 47/30 47
37.30
38.00 52 8/2 60/12 150
38.12