新宿区地盤資料

調査整理番号　104-025

所在地　東京都新宿区余丁町９－１２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.45	0.45		埋土	暗褐	
	4.80	4.35		ローム	茶褐	
	8.85	4.05		凝灰質粘土	黄褐～黄灰	4/1 5.85
	10.70	1.85		シルト質細砂	暗黄灰	
	14.65	3.95		細砂	灰褐～暗青緑	
	16.75	2.10		シルト混り細砂	暗青灰	
	20.80	4.05		細砂	暗青灰～黒	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/11	1/12	1	3/33	2.7
1.48					
2.15	2/14	2/9	2/8	6/31	5.8
2.46					
3.15	1/13	1/9	1/11	3/33	2.7
3.48					
4.15	1/11	1/11	1	3/32	2.8
4.47					
5.15	1/15	1/15		2/30	2
5.45					
6.15	1/19	1/15		2/34	1.8
6.49					
7.15	1/12	1/9	1/15	3/36	2.5
7.51					
8.15	1/11	1/9	2/13	4/33	3.6
8.48					
9.15	3/12	3	3/11	9/33	8.2
9.48					
10.15	3	4	5	12/30	12
10.45					
11.15	12	20	18/6	50/26	57.7
11.41					
12.15	9	12	11	32/30	32
12.45					
13.15	6	8	11	25/30	25
13.45					
14.15	5	7	11	23/30	23
14.45					
15.15	5	6	9	20/30	20
15.45					
16.15	8	8	11	27/30	27
16.45					
17.15	6	12	19	37/30	37
17.45					
18.15	12	14	20	46/30	46
18.45					
19.15	30	20/5		50/15	100
19.30					
20.15	20	23	7/3	50/23	65.2
20.38					
21.15	2/	2/	4/	8/	




20.80 4.05
砂混りシルト 暗灰
22.55 1.75
シルト 暗灰
23.70 1.15
シルト質細砂 暗灰
24.70 1.00
砂質シルト 暗灰
25.90 1.20
礫混り中砂 灰褐
26.40 0.50
砂礫 暗黄灰
31.07 4.67
20 23 3 23 65.2
20.38
21.15 2/12 2/8 4/12 8/32 7.5
21.47
22.15 3 3 4 10/30 10
22.45
23.15 3 3/12 3/11 9/33 8.2
23.48
24.15 9 10 12 31/30 31
24.45
25.15 6 7 9 22/30 22
25.45
26.15 26 24/5 50/15 100
26.30
27.00 50/6 50/6 250
27.06
28.00 50/3 50/3 500
28.03
29.00 50/6 50/6 250
29.06
30.00 50/5 50/5 300
30.05
31.00 50/7 50/7 214
31.07