新宿区地盤資料

調査整理番号　105-015

所在地　東京都新宿区戸山一丁目２－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.70	1.70		盛土	暗茶褐／暗灰	
	6.20	4.50		ローム	暗茶褐／茶褐	
	9.25	3.05		凝灰質粘土	乳茶褐／暗茶褐／黄褐	
	9.80	0.55		粘土質細砂	暗黄褐	
	10.70	0.90		粘土混り細砂	乳黄褐	1/12 10.80
	13.80	3.10		粘土質細砂	乳黄褐／黄褐灰	
	15.20	1.40		シルト質粘土	黄褐灰	
	15.90	0.70		砂質粘土	乳黄褐	
	17.80	1.90		粘土質細砂	黄褐灰	
	19.60	1.80		細砂	黄褐灰	
	21.30	1.70		微細砂	黄褐灰／暗黄灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/17	1/11	1/9	3/37	2.4
1.52					
2.15	2/14	1/6	2	5/30	5
2.45					
3.15	2/14	1/6	3/12	6/32	5.6
3.47					
4.15	1/11	1/9	2/11	4/31	3.9
4.46					
5.15	1/11	1	1/9	3/30	3
5.45					
6.15	2/15	1/6	2/9	5/30	5
6.45					
7.15	2/13	2/11	2/6	6/30	6
7.45					
8.15	2/12	2	2	6/32	5.6
8.47					
9.15	1	2/13	2	5/33	4.5
9.48					
10.15	4	4	5	13/30	13
10.45					
11.15	4	3	3	10/30	10
11.45					
12.15	2	2	3	7/30	7
12.45					
13.15	2	2	3	7/30	7
13.45					
14.15	2/17	1/7	2	5/34	4.4
14.49					
15.15	4	6	8	18/30	18
15.45					
16.15	6	5	8	19/30	19
16.45					
17.15	6	8	10	24/30	24
17.45					
18.15	8	12	16	36/30	36
18.45					
19.15	9	12	23	44/30	44
19.45					
20.15	17	28	5/1	50/21	71.4
20.36					
21.15				50/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
21.30 1.70
24.20 2.90
24.80 0.60
28.20 3.40
29.50 1.30
34.28 4.78
微細砂
粘土混り細砂
シルト質粘土
シルト
細砂
砂礫
黄褐灰
/
暗黄灰
暗黄灰
黄褐
暗青灰
暗灰
/
暗緑灰
暗灰
20.36
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.47
27.15
27.47
28.15
28.45
29.15
29.35
30.15
30.20
31.15
31.24
32.15
32.28
33.15
33.30
34.15
34.28
17 28 1 21 71.4
11 16 23 50/30 50
13 9 8 30/30 30
11 10 11 32/30 32
6 7 9 22/30 22
2/15 1/6 2/9 5/30 5
2/15 1/7 1 4/32 3.8
2/13 2 2/9 6/32 5.6
9 14 21 44/30 44
19 31 50/20 75
50/5 50/5 300
50/9 50/9 167
35 15/3 50/13 115
30 20/5 50/15 100
34 18/3 52/13 120