

所在地 東京都新宿区西早稲田三丁目20付近

標準 深 層 柱	土 質 区 分	色 調	孔内水位 ／ 測定月日	標準貫入試験					N 値
				深 度	10cmご との打撃 回数			打撃回数 ／ 貫入量	
					0 ～ 10	10 ～ 20	20 ～ 30		
1 1.70	盛土(BB)	暗褐		1.15	1	1	2	4 ／ 30	4
2 1.70	ローム(Lm)	茶褐		1.45					
3			2.15	1	1	1	3 ／ 30	3	
4			2.45						
5			3.15	1 ／ 12	1 ／ 12	1 ／ 11	3 ／ 35	2.6	
6			3.50						
7			4.15	1	1	1	3 ／ 30	3	
8 6.90	礫混り粘土(CL- S)	茶褐		4.45					
9 7.30			6.15				5 ／ 30	5	
10 7.70			6.45	1	2	2	30	5	
11 7.70	砂質粘土(CLS)	黄褐		7.15	1	2	2	5 ／ 30	5
12 9.30	細砂(FS)	黄褐灰		7.45					
13 9.90			8.15	4	6	7	17 ／ 30	17	
14 10.50			8.45						
15 10.80	9.15				32 ／ 30	32			
16 12.34	9.45	5	10	17	30	42			
17 12.34	10.15				42 ／ 30	42			
18 12.34	10.45	13	18	11	30	88.2			
19 12.34	11.15	29	21 ／ 7		50 ／ 17	78.9			
20 12.34	11.32								
21 12.34	12.15	24	26 ／ 9		50 ／ 19				
22 12.34	12.34								