## 新宿区地盤資料

調査整理番号 122-003

所在地 東京都新宿区高田馬場三丁目13-1付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	位置情報については、おおよその位置を注 ∰   深   層   柱   土								\	標準貫入試験			
1示	木	層	柱		2	内水	深	1	0 cm の打	ご 一般	‡Τ	N	
			状	質		· 位 /	///	□		数	打擊回		
			1/1	X		, 測 定		0	10		数/		N値~深度図
尺	度	厚	図	分	調	月日	度	· 10	² 20	30	貫入量	値	
=	0.40			盛土	DI-9	Н	IX.	10	20	00	-		0 10 20 30 40 50 60
	0.40	0.40											
1			XXXXX				1.15	1	2	2	5 / 30	5	
			88888				1.45		-	-			5 1
_ 2 _ 2							2.15	1	1	1	3 / 30	3	
			XXXXX	関東ローム	暗茶褐		2.45						3 4
			ÖÖÖÖÖ				3.15	1	1	2 / 13	4 / 33	3.6	.e
4			00000				4.15				7		
			XXXXX				4.45	2	2	3	30	7	
4	4.80	4.40	() () () () (-/-/	シルト質砂	黄茶褐		5.15				17		
	5.40	0.60	0.000				5.45	3	5	9	30	17	17
6				砂礫	黄茶褐		6.15			10 /	50 /		
	6.80	1.40	1.0.0.				6.40	19	21	5	25	60	50
7			0000	砂混じり砂礫	暗黄灰	7.80	7.15	7	7	7	21	04	
— I	7.80	1.00	0.000			7.00	7.45	,	,	,	30	21	21
8				細砂	暗灰黄		8.15	6	8	11	25 / 30	25	
	8.70	0.90	0.0.0				8.45			4	50		
9				砂礫	暗灰黄		9.15	21	25	<i>j</i> 1	/	71.4	4
10	10 10	1.40	00000				10.15			13	50		
	10.10						10.13	14	23	3	23	65.2	.2
11							11.15			20	50		
							11.44	14	16	9	29	51.7	7
12				細砂	灰黄褐		12.15	33	17 / 4		50 / 14	107	
				RIU 1.2	/人英刊		12.29	33			14	107	
13							13.15	29	21 / 8		50 / 18	83.3	3
							13.33						
14	14.30	4.20					14.15	20	26	4 / 1	50 / 21	71.4	.4
	14.90	0.60	•:•:	粗砂	薄黑灰黄		14.36		15		50		
15 15 	45.00	0.70		細砂	暗灰黄褐		15.15 15.29		4		14	107	07
16	15.60	0.70					40.4-				50		
			· · · · · · ·	細砂	暗灰黄		16.15 16.35	20	30		20	75	75
17	17.00	1.40					17.15	50 / 9			50 / 9		
				細砂	暗茶褐		17.13	9			9	167	
18	17.80	0.80					18.15		24		50 /		
				細砂	灰黄褐		18.33	1 26 1	8		18	83.3	3     <del> </del>
19	18.90	1.10					19.15		18 / 5		50 / 15	100	
			<b></b>	粗砂	黒灰黄		19.30					100	
13	20.28	1.38					20.15	37	13 / 3		50 / 13	115	.3
							20.28						
-		<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>		Ш				<u> </u>