新宿区地盤資料

調査整理番号　122-013

所在地　東京都新宿区高田馬場三丁目３－３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.40	1.40		盛土（ローム）	暗褐	
	3.50	2.10		ローム	茶褐	
	4.40	0.90		ローム	茶褐	4.70
	5.00	0.60		粘土質ローム	暗茶褐	
	6.80	1.80		砂礫	淡黄褐	
	8.40	1.60		細砂	黄褐	
	11.35	2.95		細砂	黄褐	
	13.60	2.25		微細砂	黄灰	
	15.00	1.40		粘土質微細砂	暗青灰	
	19.50	4.50		微細砂	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	5	2	6	13/30	13
2.00	1	1	1	3/30	3
3.00	1	1	1	3/30	3
4.00	1	1	2	4/30	4
5.00	8	12	16	36/30	36
6.00	10	13	19	42/30	42
7.00	4	6	7	17/30	17
8.00	5	7	8	20/30	20
9.00	12	13	16	41/30	41
10.00	13	14	16	43/30	43
11.00	14	16	18	48/30	48
12.00	23	27/8		50/18	83.3
13.00	21	29/9		50/19	78.9
14.00	10	13	16	39/30	39
15.00	19	21	10/1	50/21	71.4
16.00	22	28		50/20	75
17.00	24	26/6		50/16	93.8
18.00	20	30/9		50/19	78.9
19.00	23	27/8		50/18	83.3
20.00	26	24/4		50/14	107
21.00	29	21/3		50/13	115

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
26.40
6.90
30.13
3.73
土丹
暗青灰
微細砂
暗青灰
20.14
21.00
21.13
22.00
22.15
23.00
23.14
24.00
24.13
25.00
25.14
26.00
26.15
27.00
27.12
28.00
28.11
29.00
29.12
30.00
30.13
29
25
28
30
26
34
37
32
30
21 / 3
25 / 5
22 / 4
20 / 3
21 / 4
24 / 5
16 / 2
13 / 1
18 / 2
20 / 3
50 / 13
50 / 15
50 / 14
50 / 13
50 / 14
50 / 15
50 / 12
50 / 11
50 / 12
50 / 13
115
100
107
115
107
100
125
136
125
115