新宿区地盤資料

調査整理番号　130-015

所在地　東京都新宿区中落合三丁目３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.80	1.80		埋土	暗茶褐	
	4.50	2.70		ローム	茶褐	11/19 4.32
	5.80	1.30		粘土質ローム	茶褐	
	6.35	0.55		粘土	茶褐	
	6.60	0.25		粘土	暗乳灰	
	7.50	0.90		粘土	青緑	
	9.60	2.10		凝灰質粘土	青灰	
	10.30	0.70		礫混り細砂	暗青灰	
	12.10	1.80		礫混り細砂	暗黄褐	
	12.80	0.70		砂礫	青暗灰	
	15.10	2.30		砂礫	暗青緑灰	
	15.30	0.20		硬質礫混りシルト	暗灰	
	17.05	1.75		砂礫	暗青灰	
	19.10	2.05		粘土質シルト	暗青灰	
	19.60	0.50		シルト質微粒砂	暗青灰	
	20.80	1.20		礫混り細砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.65	1/18	1/11		2/29	2.1
2.15	1/13	1	1	3/33	2.7
3.15	1/15	1/13	1/7	3/35	2.6
4.15	1	1/9	2/14	4/33	3.6
5.15	1	1/9	2/12	4/31	3.9
6.15	0/21	1/25		1/46	0.7
7.15	1/13	1	2	4/33	3.6
8.15	2/12	2/8	3/11	7/31	6.8
9.15	2	2/11	2	6/31	5.8
10.15	16	13	13	42/30	42
11.15	11	15	16	42/30	42
12.15	12	14	20	46/30	46
13.15	25	23	12/4	60/24	75
14.15	24	36		60/20	90
15.15	7	3	14	24/30	24
16.15	30	30		60/20	90
17.15	4	4	5	13/30	13
18.15	4	4	4	12/30	12
19.15	10	17	18	45/30	45
20.15	12	13	17	42/30	42
21.15		24/		60/	




礫混り細砂
暗灰
20.80
1.20
21
砂礫
暗灰
22
23.10
2.30
23
シルト質微粒砂
暗灰
23.60
0.50
24
砂礫
暗灰緑
25
25.30
1.70
25.55
0.25
硬質シルト
暗青緑
26
砂礫
暗灰
26.60
1.05
27
礫混り粗中砂
緑暗灰
27.70
1.10
28
硬質砂質シルト
暗青緑
29
29.50
1.80
30
シルト質微粒砂
暗灰緑
30.90
1.40
31
シルト混り細砂
暗褐灰
31.50
0.60
32
シルト混り細砂
暗黄灰
32.80
1.30
33
シルト混り細砂
暗青緑
33.40
0.60
34
硬質シルト
暗青灰
34.85
1.45
35
中砂
暗青灰
35.60
0.75
36
硬質有機質シルト
茶褐
36.45
0.85
12 13 17 / 30 42
20.45
21.15
36 24/9 60/19 94.7
21.34
22.15
28 32/8 60/18 100
22.33
23.15
3 4 5 12/30 12
23.45
24.15
18 17 9 44/30 44
24.45
25.15
20 10 5 35/30 35
25.45
26.15
24 18 18/8 60/28 64.3
26.43
27.15
24 26 10/2 60/22 81.8
27.37
28.15
9 11 21 41/30 41
28.45
29.15
9 16 19 44/30 44
29.45
30.15
11 15 17 43/30 43
30.45
31.15
17 27 16/5 60/25 72
31.40
32.15
15 17 25 57/30 57
32.45
33.15
26 34/9 60/19 94.7
33.34
34.15
6 8 10 24/30 24
34.45
35.15
27 33/6 60/16 113
35.31
36.15
9 11 10 30/30 30
36.45