新宿区地盤資料

調査整理番号 005-003

所在地 東京都新宿区本塩町20付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。																
標	深	層	柱	±	色	孔							標準貫入試験			
				質		内水	深	1 ح	0 cm の打	橋に	打	Ν				
			状	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		位 /		0	10	数 20	打擊回数,					
				X		測 定 月		~		~	() 貫		N値~深度図			
尺	度	厚	図	分	調	月日	度	10	20	30	全量	値				
			//										0 10 20 30 40 50 60 			
Ē			//					,			٠					
1			//				1.00	1 / 21	1 / 12		2 / 33	1.8				
—			//	埋土	暗褐灰	5/28 2.25	1.33	2	1		4		\			
2			//				2.00	2 / 12	1 / 8	1	/ 30	4				
E			//				2.30				,					
3	3.20	3.2	<u>//</u>	•		-	3.00	3	2	2	7 / 30	7				
				砂質粘土	黒灰		3.30						/			
E 4	4.20	1.0					4.00	1	_1_	1	3 / 30	3				
5	4.60	0.4	•	砂質粘土	暗灰		4.30									
5				砂質粘土	黒灰		5.00	1 / 18	1 / 12		2 / 30	2				
_	5.80	1.2					5.30									
E 6																
E				砂混じり粘土	黒灰		6.70				8					
E 7	6.90	1.1	0 -•••			-	7.00	2 7	2 10	13	39 30	30				
E				. 細砂	暗青緑		7.30		10	13	30	30				
E 8							8.00	11	14	14	39 / 30	20				
6 7 8 9 9 9 P 9 P 9 P 9 P 9 P 9 P 9 P 9 P 9	8.30	1.4					8.30	11	14	14	30	39				
9	9.20	0.9		中細砂	灰褐		9.00	,	0	14	28	٠,				
E			0.0.0				9.30	6	8	14		28				
E 10			0000		灰褐		10.00	33	27 / 7		60 / 17	106				
E			1.0.0.		N/II		10.17									
E 11	11.10	1.9					11.00				52 /					
				微細砂	灰褐		11.30	22	16	14	30	52				
12	12.20	1 1		IVA 7141 11.2	/火1句		12.00	10	34	8 / 2	60 /	81.8				
E	12.60	0.4	; ; ; ;	砂礫	灰褐		12.22	10				01.0	1			
			ļ				13.00 13.18	27	33 / 8		60 / 18	100				
E				細砂	灰褐		13.18					"				
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	13.80	1.2	0				14.00	38	22 / 6		60 / 16	113				
E							14.16	-50								
E 15							15.00	2	34 / 9		60 / 19	04 -				
E							15.19	26	9		19	34.1				
E 16				細砂	青緑灰		16.00			12 / 3	60 / 23					
E				-			16.23	21	27	3	23	78.3				
E 17							17.00			3 / 1	60 / 21					
E "			ļ	•			17.21	27	30	1	21	85.7				
E 45							18.00		31		60 /					
E	18.18	4.3	8				18.18	29	8		18	100				
E																
$\overline{}$					1						_	_				