新宿区地盤資料

調査整理番号　006-003
所在地　東京都新宿区三栄町１５－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

深度	層厚	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
1.80	1.80	盛土	茶褐	
5.40	3.60	ローム	茶褐	3.88
6.50	1.10	粘土質ローム	茶褐	
10.60	4.10	凝灰質粘土	灰褐 ～ 暗灰褐	
12.00	1.40	粘土質細砂	褐灰	
13.10	1.10	砂混り粘土	茶褐	
15.35	2.25	シルト	暗灰	
16.20	0.85	細砂	暗灰	
16.60	0.40	固結シルト	暗灰	
17.40	0.80	粘土混り細砂	暗褐	
19.80	2.40	細砂	暗褐	
20.60	0.80	礫混り砂	暗褐	
		固結シルト	褐灰 ～	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15 1.45	1/30			1/30	1
3.15 3.45	2	2	3	7/30	7
4.15 4.45	2	3	2	7/30	7
5.15 5.45	2	2	2	6/30	6
6.15 6.45	2	1	2	5/30	5
7.15 7.45	1	1	3	5/30	5
8.15 8.45	1	1	1	3/30	3
9.15 9.45	1	3	2	6/30	6
10.15 10.45	2	2	3	7/30	7
11.15 11.45	7	7	8	22/30	22
12.15 12.45	2	3	2	7/30	7
13.15 13.45	2	2	2	6/30	6
14.15 14.45	3	4	4	11/30	11
15.15 15.45	4	5	15	24/30	24
16.15 16.45	6	7	9	22/30	22
17.15 17.45	7	7	17	31/30	31
18.15 18.45	9	8	10	27/30	27
19.15 19.45	10	12	16	38/30	38
20.15 20.43	11	16	23/8	50/28	53.6
21.15			6/	50/	



20.60	0.80	礫混り砂	暗褐		11	16	8	28	53.6
21.80	1.20	固結シルト	褐灰 ～ 暗灰	20.43 21.15	13	31	6/0	50/20	75
22.20	0.40	シルト混り細砂	暗褐灰	21.35 22.15	44	6/1		50/11	136
25.20	3.00	砂礫	暗褐灰	22.26 23.15	50/4			50/4	375
				23.19 24.15	50/5			50/5	300
				24.20 25.15	50/5			50/5	300
				25.20