新宿区地盤資料

調査整理番号　017-031

所在地　東京都新宿区愛住町２２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.40	0.40		盛土	暗茶褐灰
	1.00	0.60		凝灰質粘土	茶褐灰
	2.35	1.35		砂混じり粘土	淡黄灰～黄褐灰
	4.60	2.25		粘土混じり細砂	茶褐灰
	9.80	5.20		シルト混じり細砂	暗黄灰
	11.70	1.90		細砂	暗茶褐
	13.10	1.40		シルト混じり細砂	暗黄褐
	13.80	0.70		砂混じりシルト	暗灰
	14.70	0.90		細砂	暗灰
	16.70	2.00		砂混じりシルト	暗灰～暗緑灰
	17.50	0.80		細砂	暗緑灰
				砂礫	暗灰～暗緑灰

孔内水位／測定月日：2/15 5.80

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/15	1	1/5	3/30	3
1.45					
2.15	1	1	2	4/30	4
2.45					
3.15	2	3	7	12/30	12
3.45					
4.15	5	9	10	24/30	24
4.45					
5.15	5	7	8	20/30	20
5.45					
6.15	7	10	12	29/30	29
6.45					
7.15	6	7	8	21/30	21
7.45					
8.15	5	8	9	22/30	22
8.45					
9.15	8	11	15	34/30	34
9.45					
10.15	17	22	11/4	50/24	62.5
10.39					
11.15	10	20	20/5	50/25	60
11.40					
12.15	1	5	9	15/30	15
12.45					
13.15	2	2	2	6/30	6
13.45					
14.15	24	26		50/20	75
14.35					
15.15	2	3	3	8/30	8
15.45					
16.15	2	2	2	6/30	6
16.45					
17.15	33	17/4		50/14	107
17.29				50/0	
18.00	貫入不能				
18.00					
19.15	50/5			50/5	300
19.20					
20.15	50/3			50/3	500
20.18					
21.15	42	8/1		50/11	136




21
22
21.70
22.25
4.20
0.55
細砂
暗緑灰
20.18
21.15
21.26
22.15
22.25
42
50
8
/
1
50
/
11
50
/
10
136
150