新宿区地盤資料

調査整理番号　022-016

所在地　東京都新宿区新宿一丁目２－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				盛土	暗褐灰	
	1.85	1.85				
				ローム	茶褐	
	4.30	2.45				
				凝灰質粘土	暗茶褐～暗褐灰～暗灰	
	7.90	3.60				
				有機質粘土	暗褐灰	
	8.70	0.80				
				凝灰質粘土	淡緑灰	
	10.00	1.30				
				砂混り凝灰質粘土	淡緑灰	
	11.00	1.00				
				硬質粘土	淡緑灰	
	12.00	1.00				
				粘土質細砂	暗灰	
	13.00	1.00				
				砂質シルト	暗灰	
	13.50	0.50				
				シルト質細砂	暗灰	
	14.30	0.80				
				シルト混り細砂	暗灰	
	14.80	0.50				
				砂混りシルト	暗灰	
	16.60	1.80				
				硬質シルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/30			1/30	1
1.45					
2.15	1/8	2/14	2/8	5/30	5
2.45					
3.15	2	2	2	6/30	6
3.45					
4.15	1	1	1	3/30	3
4.45					
5.15	1/8	2/12	2	5/30	5
5.45					
6.15	3	3	3	9/30	9
6.45					
7.15	1	1	1	3/30	3
7.45					
8.15	1/16	1/14		2/30	2
8.45					
9.15	3	3	4	10/30	10
9.45					
10.15	3	3	4	10/30	10
10.45					
11.15	5	5	5	15/30	15
11.45					
12.15	5	6	8	19/30	19
12.45					
13.15	4	4	4	12/30	12
13.45					
14.15	7	7	9	23/30	23
14.45					
15.15	1	2	2	5/30	5
15.45					
16.15	1	2	2	5/30	5
16.45					
17.15	3	3	3	9/30	9
17.45					
18.15	3	3	4	10/30	10
18.45					
19.15	3	3	4	10/30	10
19.45					
20.15	2	3	3	8/30	8
20.45					
21.15				9/	




21
22
23
24
25
26
27
28
29
22.65 6.05
23.75 1.10
24.60 0.85
27.50 2.90
29.40 1.90
細砂
レキ混り細砂
砂レキ
固結シルト
暗灰
暗緑灰
暗灰
暗灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.42
24.15
24.40
25.00
25.02
26.15
26.24
27.15
27.24
28.15
28.41
29.15
29.40
2 3 3 / 30 8
3 3 3 9 / 30 9
3 3 4 10 / 30 10
15 20 15 / 7 50 / 27 55.6
18 18 14 / 5 50 / 25 60
50 / 2 50 / 2 750
50 / 9 50 / 9 167
50 / 9 50 / 9 167
15 19 16 / 6 50 / 26 57.7
18 19 13 / 5 50 / 25 60