新宿区地盤資料

調査整理番号　022-043

所在地　東京都新宿区新宿一丁目２４－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.50	1.50		埋土	茶褐	
	3.45	1.95		ローム	茶褐	2.70
	9.40	5.95		凝灰質粘土	暗褐灰～黄褐灰	
	10.70	1.30		砂質粘土	暗緑灰	
	12.30	1.60		砂質シルト	暗灰	
	12.95	0.65		中砂	暗灰	
	14.90	1.95		シルト混り中砂	暗緑灰	
				シルト	暗緑灰～暗茶灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15～1.45	1/14	2/6	4	7/30	7
2.15～2.45	2/14	2/8	2/8	6/30	6
3.15～3.45	5	4	4	13/30	13
4.15～4.45	2	2	2	6/30	6
5.15～5.56	1/21	1/20		2/41	1.5
6.15～6.45	1/13	1/6	3/11	5/30	5
7.15～7.45	5	4	4	13/30	13
8.15～8.45	2	3	6	11/30	11
9.15～9.45	3	3	4	10/30	10
10.15～10.45	5	5	7	17/30	17
11.15～11.45	3	3	4	10/30	10
12.15～12.45	3	8	13	24/30	24
13.15～13.45	6	6	8	20/30	20
14.15～14.45	7	9	15	31/30	31
15.15～15.45	2	3	3	8/30	8
16.15～16.45	4	5	5	14/30	14
17.15～17.45	3	4	4	11/30	11
18.15～18.45	3	4	4	11/30	11
19.15～19.45	3	3	3	9/30	9
20.15～20.45	3	3	3	9/30	9
21.15～				14/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23.30 8.40
24.00 0.70
24.90 0.90
25.35 0.45
27.40 2.05
32.22 4.82
細砂
砂礫
凝固シルト
砂礫
細砂
暗緑灰
暗緑灰
暗緑灰
暗緑灰
暗緑灰
3 3 3 / 30
20.45
21.15
4 5 5 14 / 30
21.45
22.15
3 4 5 12 / 30
22.45
23.15
4 10 36 / 9 50 / 29
23.44
24.15
50 / 4 50 / 4
24.19
25.15
10 14 22 46 / 30
25.45
26.15
50 / 5 50 / 5
26.20
27.05
50 / 7 50 / 7
27.12
28.15
13 13 24 / 8 50 / 28
28.43
29.20
50 / 5 50 / 5
29.25
30.15
50 / 5 50 / 5
30.20
31.15
50 / 8 50 / 8
31.23
32.15
50 / 7 50 / 7
32.22
9
14
12
51.7
375
46
300
214
53.6
300
300
188
214