新宿区地盤資料

調査整理番号　024-089

所在地　東京都新宿区新宿三丁目６－１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.60	0.60		盛土	褐灰
	5.70	5.10		ローム	茶褐灰
	7.85	2.15		凝灰質粘土	淡緑灰
	8.35	0.50		シルト	暗灰
	11.35	3.00		凝灰質シルト	緑灰
	11.85	0.50		シルト混じり細砂	暗緑灰
	13.80	1.95		細砂	暗緑灰
	14.30	0.50		シルト混じり細砂	暗灰
	17.30	3.00		細砂	暗灰
	18.85	1.55		砂混じりシルト	暗灰
	20.90	2.05		シルト	暗灰

孔内水位／測定月日：4.55

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/8	2/14	2/11	5/33	4.5
1.48					
2.15	1/8	1/7	2/16	4/31	3.9
2.46					
3.15	1	1/8	2/12	4/30	4
3.45					
4.15	1/8	2	3/14	6/32	5.6
4.47					
5.15	2	3	3	8/30	8
5.45					
6.15	1/13	1	1/8	3/31	2.9
6.46					
7.15	1/22	1/17		2/39	1.5
7.54					
8.15	1/8	2/12	3	6/30	6
8.45					
9.15	3	4	4	11/30	11
9.45					
10.15	2	2	2	6/30	6
10.45					
11.15	1	2	4	7/30	7
11.45					
12.15	20	30		50/20	75
12.35					
13.15	22	28/9		50/19	78.9
13.34					
14.15	4	5	9	18/30	18
14.45					
15.15	9	19	22/8	50/28	53.6
15.43					
16.15	15	20	15/7	50/27	55.6
16.42					
17.15	4	4	5	13/30	13
17.45					
18.15	6	7	11	24/30	24
18.45					
19.15	4	5	5	14/30	14
19.45					
20.15	6	6	6	18/30	18
20.45					
21.15				39/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
20.90
2.05
21.80
0.90
22.35
0.55
22.70
0.35
25.55
2.85
25.95
0.40
31.40
5.45
32.24
0.84
細砂
シルト混じり細砂
細砂
硬質シルト
細砂
砂礫
細砂
暗灰
暗灰
暗灰
暗灰
暗灰
暗黄灰
黄灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.44
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.19
27.15
27.22
28.15
28.20
29.15
29.21
30.15
30.30
31.15
31.39
32.15
32.24
6 6 6 / 30
18
9 13 17 39 / 30
39
6 17 27 / 9 50 / 29
51.7
5 6 8 19 / 30
19
7 7 8 22 / 30
22
9 9 11 29 / 30
29
50 / 4 50 / 4
375
50 / 7 50 / 7
214
50 / 5 50 / 5
300
50 / 6 50 / 6
250
29 21 / 5 50 / 15
100
50 / 24 50 / 24
62.5
50 / 9 50 / 9
167