新宿区地盤資料

調査整理番号　027-072

所在地　東京都新宿区新宿六丁目３－１６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.90	0.90		埋土	暗茶灰	
	1.90	1.00		ローム	褐灰	
	5.10	3.20		凝灰質粘土	茶褐	8/26 2.73
	6.70	1.60		粘土	暗緑灰～暗茶灰	
	8.10	1.40		砂混じり粘土	暗灰～暗緑灰	
	9.50	1.40		シルト質細砂	暗灰	
	10.50	1.00		シルト	暗灰	
	12.30	1.80		シルト質細砂	暗灰	
	16.60	4.30		シルト	暗灰	
	18.20	1.60		砂混じりシルト	暗灰	
	18.70	0.50		シルト質微細砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
2.15	1/15	1	1	3/35	2.6
3.15	1/15	1	1/15	3/40	2.3
4.15	1/35			1/35	0.9
5.15	1	1	1	3/30	3
6.15	1	1	1	3/30	3
7.15	2	2	3	7/30	7
8.15	5	6	8	19/30	19
9.15	5	7	10	22/30	22
10.15	1	2	3	6/30	6
11.15	3	4	3	10/30	10
12.15	4	5	5	14/30	14
13.15	5	6	8	19/30	19
14.15	4	6	6	16/30	16
15.15	4	5	6	15/30	15
16.15	5	4	6	15/30	15
17.15	4	5	5	14/30	14
18.15	6	9	15	30/30	30
19.15	13	14	17	44/30	44
20.15	24	26/8		50/18	83.3
21.15	27	23/6		50/16	93.8

N値～深度図




21
22
23
24
25
25.41
6.71
砂礫
暗黄褐
20.33
21.15
21.31
22.15
22.39
23.15
23.43
24.15
24.45
25.15
25.41
24
8
18
83.3
27
23 / 6
50 / 16
93.8
17
20
13 / 4
50 / 24
62.5
18
14
18 / 8
50 / 28
53.6
12
16
18
46 / 30
46
16
17
17 / 6
50 / 26
57.7