新宿区地盤資料

調査整理番号　028-022

所在地　東京都新宿区新宿七丁目６－３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.50	0.50		埋土・ローム	暗茶褐
	3.60	3.10		ローム	茶褐
	5.90	2.30		ローム	茶褐
	6.40	0.50		粘土	乳灰
	7.70	1.30		粘土	黄灰
	8.60	0.90		粘土質砂礫	黄茶褐
	10.70	2.10		砂礫	暗青灰
	14.60	3.90		シルト質粘土	暗灰
	17.20	2.60		シルト質粘土	暗灰
	19.10	1.90		シルト質粘土	暗灰
	20.60	1.50		細砂	暗灰
				細砂	暗灰

孔内水位／測定月日：8/28 6.03

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	2/14	3/17		5/31	4.8
1.31					
2.00	1/11	1/9	2/14	4/34	3.5
2.34					
3.00	1	2/14	1/6	4/30	4
3.30					
4.00	1/12	1/12	1/8	3/32	2.8
4.32					
5.00	1/14	1/12	1	3/36	2.5
5.36					
6.00	1/16	1/14		2/30	2
6.30					
7.00	1/13	1	1/9	3/32	2.8
7.32					
8.00	12	10	8	30/30	30
8.30					
9.00	13	14	10	37/30	37
9.30					
10.00	8	10	7	25/30	25
10.30					
11.00	2	2	3	7/30	7
11.30					
12.00	3/12	3	3/8	9/30	9
12.30					
13.00	3/11	3/9	4	10/30	10
13.30					
14.00	4	6	5	15/30	15
14.30					
15.00	4	4	4	12/30	12
15.30					
16.00	3	2	2	7/30	7
16.30					
17.00	5	6	5	16/30	16
17.30					
18.00	8	8	7	23/30	23
18.30					
19.00	10	15	20	45/30	45
19.30					
20.00	15	17	14	46/30	46
20.30					
21.00	20	23	17/5	60/25	72




20.60
1.50
21
21.40
0.80
細砂
暗灰
22
23
砂礫
暗灰
24
25
25.20
3.80
砂礫
暗黄灰
26
26.27
1.07
20.30
21.00
20
23
17/5
60/25
72
21.25
22.00
45
15/4
60/14
129
22.14
23.00
49
11/2
60/12
150
23.12
24.00
44
16/5
60/15
120
24.15
25.00
32
28
60/20
90
25.20
26.00
24
20
16/7
60/27
66.7
26.27