新宿区地盤資料

調査整理番号　063-006

所在地　東京都新宿区南町６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.40	0.40		埋土	黒灰
	0.80	0.40		ローム	黒褐
	5.50	4.70		ローム	茶褐
	5.80	0.30		凝灰質粘土	淡褐灰
	8.50	2.70		粘土	暗青灰
	9.30	0.80		礫混じり細砂	暗黄褐灰
	10.35	1.05		礫混じり細砂	赤褐
	11.90	1.55		砂礫	暗黄褐灰
	12.45	0.55		細砂	黄灰
	12.95	0.50		砂礫	黄褐灰
	13.60	0.65		礫混じり細砂	黄灰
	15.50	1.90		粘土混じり細砂	黄褐灰
	18.90	3.40		細砂	暗黄灰
	19.50	0.60		粘土混じり細砂	黄灰

孔内水位／測定月日：4.52 ▽

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/8	2/12	2	5/30	5
2.15	1/9	1/9	2/17	4/35	3.4
3.15	1/9	2/12	2/9	5/30	5
4.15	2	3	3	8/30	8
5.15	1/8	1/8	2/14	4/30	4
6.15	1/38			1/38	0.8
7.15	1/20	1/15		2/35	1.7
8.15	1/12	1	1	3/32	2.8
9.15	8	9	12	29/30	29
10.15	8	10	13	31/30	31
11.15	20	18	12	50/30	50
12.15	6	7	8	21/30	21
13.15	6	7	8	21/30	21
14.15	6	6	7	19/30	19
15.15	6	6	6	18/30	18
16.15	6	6	6	18/30	18
17.15	12	13	14	39/30	39
18.15	8	8	10	26/30	26
19.15	10	12	13	35/30	35
20.15	15	15	20/9	50/29	51.7
21.15	37	13/3		50/13	115

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
23.55 4.05
25.50 1.95
26.55 1.05
28.30 1.75
29.00 0.70
31.25 2.25
32.50 1.25
34.27 1.77
細砂
暗黄褐
砂混じりシルト
暗灰
砂質シルト
暗青灰
凝灰質シルト
暗灰
粘土
青灰
砂礫
暗灰
細砂
暗緑灰
シルト混じり細砂
暗灰
20.44
21.15
21.28
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.45
28.15
28.45
29.15
29.21
30.15
30.27
31.15
31.28
32.15
32.26
33.15
33.27
34.15
34.27
15 15 9 29 51.7
37 13/3 50/13 115
7 15 18 40/30 40
15 19 14 48/30 48
5 5 5 15/30 15
5 5 6 16/30 16
7 7 9 23/30 23
6 6 8 20/30 20
5 5 6 16/30 16
50/6 50/6 250
38 12/2 50/12 125
35 15/3 50/13 115
43 7/1 50/11 136
39 11/2 50/12 125
38 12/2 50/12 125