## 新宿区地盤資料

調査整理番号 065-002

所在地 東京都新宿区納戸町14付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

$\neg$		1	1	1	1	1	_	- ,-		_		_	たものとなります。 
標	深	層	柱	土	色	孔 内		I 1	0				標準貫入試験
				質		水位	深	1 と 回	0 cm の打	こ 撃 数	打擊回	N	
			状	_		測		0	10		数		N 値~深度図
				☒		定月日		ł	ı	ı	/ 貫		
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60
					暗灰								
- 1				盛土	暗褐灰			1	2		5		
: '}	1.20	1.20	00000			-	1.15	1 / 9	2 / 11	2	/ 30	5	5 <b>P</b>   = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- 1								1	2		5		
			XXXXX				2.15	8	2 / 12	2	5 / 30	5	s •     <u> </u>
- 3				п-4	茶褐		3.15				6		
							3.45	2	2	2	30	6	6 🛉
- 4			00000				4.15				5		
	4.00						4.45	1	2	2	30	5	5 •
- 5	4.80	3.60	$-n^{\Lambda\Lambda\Lambda\Lambda}$		***	-	5.15	1 /	2 / 15	1 /	4		
5	5.70	0.90	TANA''	ローム質粘土	茶褐	6.00	5.45	9	15	6	30	4	4 1
- 6							6.15				5 /		
-				=			6.45	1	2	2	30	5	5
- 7				粘土	乳黄灰		7.15				5 /	_	
							7.45	1	2	2	30	5	
7 8	8.20	2.50				-	8.15	2	2	3	7 / 30	7	
				(mr.h	****		8.45					ľ	
- 9				細砂	黄褐		9.15	4	4	5	13 / 30	13	
	9.70	1.50	0.0.0				9.45						
- 10			0,000				10.15	7	7	7	21 / 30	21	1
- 11			0000	砂レキ	暗黄褐		10.45				20		
- 10 - - - 11	11.45	1.75				-	11.15	6	7	7	30	20	d   <del>/</del>     <u> </u>
12			<i>;</i>				12.15				10		
12							12.45	3	3	4	30	10	4 (
- 13				粘土混り細砂	暗黄灰		13.15				14		
-			::: <i>:::/</i> :	]			13.45	4	4	6	30	14	
- 14			<b> </b>				14.15				8 /		
-	14.50	3.05					14.45	2	3	3	30	8	
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21							15.15			_	15 /		
-							15.45	5	5	5	30	15	
- 16							16.15		10	11	31 / 30	31	
							16.45						
- 17			:::::: <u>:</u>				17.15	10	10	10	30 / 30	30	<u> </u>
- 18				細砂	暗黄褐		17.45				50		
-			<del></del>				18.15	17	17	16	30 30	50	
19			<b></b>				19.15				31		
:			-:-:-:-:  -:-:-:-				19.45	10	10	11	/	31	
- 20			<u>-</u>				20.15				24		
	20.70	6.20					20.45	8	4	12	30	24	
. 1		I				[	21.15				39		

20.70 6.00	<u> </u> :-::::		20.45	4 12	30	24		<b>0</b> 6	5-002( 	ア416)	(2/
20.70 6.20 21.85 1.15 22.50 0.66 22.90 0.40 23.50 0.60	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	暗灰	21.15	12 15	39 / 30	39					
22.50 0.65	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	暗灰	22.15 3 22.45	3 4	10 / 30	10					
22.90 0.40	硬質シルト	暗灰	22.43				\				
23.50 0.60	・・・・・シルト混り細砂	暗灰	23.15 4 23.45	4 5	13 / 30	13	•				
24.35 0.85	· · · · · ·	暗灰	24.15		21						
24.60 0.25		暗灰	24.45	8 5	30	21		,			
25.10 0.50		暗灰	25 15		13						
25.10 0.5( 25.10 0.5( 26.6 27.2 27.35 2.25			25.15 4 25.45	4 5	/	13					
17	硬質シルト 	暗灰	26.15 4 26.45	4 4	30	12					
27.35 2.25			<u>27.15</u> 7	8 8	23 / 30	23		8			
27.85 0.50		暗灰	27.45		50			_			
19	・・・・・   細砂     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	暗灰	28.15 / 8 28.23 50 29.15 / 7 29.22		50 / 7	188					
30.40 2.55	0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0		30.15 9 30.24		50 / 9	167					
ri I	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	暗緑灰	31.15 19 31.38	23 3	50 / 23	65.2				-	
32.35 1.95			32.15 15 32.43	18 / 17 8	/	53.6					
32 45 4 4	細砂	暗灰	33.15	47 40	50 /	-					
33.45 1.10			33.45	17 18	30	50					