

所在地 東京都新宿区馬場下町 6 1 - 6 付近

標 尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔 内 水 位 / 測 定 月 日	10 cm ごと の 打 撃 回 数				N 値	標準貫入試験 N 値 - 深度図
							深 度	10 cm ごと の 打 撃 回 数				
								0	10	20		
1	1.95	1.95	埋土	暗褐	4/28 3.60	1.15			5 / 30	5		
2	2.90	0.95	粘土	黄褐 黄灰		2.15			3 / 30	3		
3	4.05	1.15	砂礫	暗青灰 黄褐		3.15			24 / 30	24		
4	4.15	0.10	砂質シルト	暗灰		3.45	9	8	7	30	24	
5	4.75	0.60	粘土質シルト	暗灰		4.15			16 / 30	16		
6	5.90	1.15	シルト質微細砂	暗灰		4.45			23 / 30	23		
7	6.40	0.50	砂礫	暗灰		5.15			50 / 6	50	250	
8	7.15	0.75	細砂	黄褐		5.45	7	7	9	30	23	
9	12.18	5.03	砂礫	暗灰 黄褐		6.15	50 / 6		50 / 6	250	250	
10						6.21	50 / 4		50 / 4	375		
11						7.19	50 / 6		50 / 6	250		
12						8.15	50 / 7		50 / 7	214		
					8.21	50 / 5		50 / 5	300			
					9.15	50 / 2		50 / 2	750			
					9.22	50 / 3		50 / 3	500			
					10.15							
					10.20							
					11.15							
					11.17							
					12.15							
					12.18							