新宿区地盤資料

調査整理番号　120-100

所在地　東京都新宿区高田馬場一丁目１７－１８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.35	0.35		盛土	暗茶褐	
	0.90	0.55		ローム	暗茶褐	
1～3	3.70	2.80		粘土混り砂レキ	黄褐／暗茶褐／暗茶灰／暗茶褐	3.28
4～6	6.80	3.10		砂レキ	暗茶褐／暗黄灰／暗茶褐	
7～8	8.60	1.80		粘土質砂	黄灰	
9～10	10.50	1.90		細砂	暗黄灰	
11	11.70	1.20		砂混り固結粘土	暗黄灰	
12	12.60	0.90		レキ混り細砂	暗黄灰	
13～14	14.40	1.80		細砂	暗灰	
15～18	18.65	4.25		固結シルト	青灰	
19～20	20.60	1.95		固結砂質シルト	暗灰	
21						

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	3	3	2	8／30	8
2.15	7	9	10	26／30	26
3.15	6	7	9	22／30	22
4.15	6	6	10	22／30	22
5.15	10	13	13	36／30	36
6.15	15	20	15／4	50／24	62.5
7.15	2	3	3	8／30	8
8.15	2	4	5	11／30	11
9.15	6	13	31	50／30	50
10.15	17	33／6		50／16	93.8
11.15	32	18／3		50／13	115
12.15	9	10	11	30／30	30
13.15	15	35		50／20	75
14.15	25	25／6		50／16	93.8
15.15	7	10	12	29／30	29
16.15	7	10	12	29／30	29
17.15	7	10	14	31／30	31
18.15	9	13	17	39／30	39
19.15	7	10	16	33／30	33
20.15	10	16	20	46／30	46
21.15				43／	




20.60
1.95
固結シルト
暗灰
25.30
4.70
細砂
暗灰
～
暗茶灰
30.30
5.00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.32
27.15
27.26
28.15
28.42
29.15
29.34
30.15
30.30
10 16 20 / 30 46
10 15 18 43 / 30 43
9 13 15 37 / 30 37
8 11 20 39 / 30 39
6 9 10 25 / 30 25
6 9 30 45 / 30 45
15 35 / 7 50 / 17 88.2
43 7 / 1 50 / 11 136
15 18 17 / 7 50 / 27 55.6
20 30 / 9 50 / 19 78.9
27 23 / 5 50 / 15 100