新宿区地盤資料

調査整理番号　126-031

所在地　東京都新宿区下落合三丁目１２－３０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

土質区分	色調	深度	層厚
埋土	暗褐色	0.80	0.80
ローム	茶褐色	4.90	4.10
凝灰質粘土	茶褐色	6.30	1.40
凝灰質粘土	乳黄褐色	7.10	0.80
凝灰質粘土	暗灰褐色	8.40	1.30
凝灰質粘土	青灰色	10.60	2.20
粘土混り細砂	暗青灰色	12.50	1.90
砂質粘土	暗灰色	14.60	2.10
細砂	暗青灰色	15.80	1.20
砂混り粘土	暗青色	17.10	1.30
微粒砂	暗灰色	17.90	0.80
硬質粘土	青灰色	20.30	2.40
細砂	暗青灰色	20.90	0.60

孔内水位／測定月日：8/4 5.00

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2	2	5/30	5
2.15	1	1	2	4/30	4
3.15	1	1/9	2/12	4/31	3.9
4.15	1	2	2	5/30	5
5.15	1	1/8	2/15	4/33	3.6
6.15	1/12	1	1/9	3/31	2.9
7.15	1	1/8	2/14	4/32	3.8
8.15	1	1/9	2/12	4/31	3.9
9.15	1/13	1	1/9	3/32	2.8
10.15	1/11	1	1	3/31	2.9
11.15	3	4	5	12/30	12
12.15	3	5	5	13/30	13
13.15	4	5	6	15/30	15
14.15	5	5	8	18/30	18
15.15	28	32		60/20	90
16.15	5	9	14	28/30	28
17.15	13	17	22	52/30	52
18.15	5	7	11	23/30	23
19.15	5	9	12	26/30	26
20.15	14	18	26	58/30	58
21.15	60/6			60/6	300

N値～深度図


20.30
2.40
細砂
暗青灰色
20.90
0.60
21
22
23
砂レキ
暗青灰色
24
25
25.30
4.40
砂混ざり硬質粘土
暗灰色
26
26.33
1.03
14
18
26
30
58
20.45
60/6
60/6
21.15
300
21.21
60/8
60/8
22.15
225
22.23
60/5
60/5
23.15
360
23.20
60/6
60/6
24.15
300
24.21
60/9
60/9
25.15
200
25.24
34/8
60/18
26.15
26
100
26.33