新宿区地盤資料

調査整理番号 134-013

所在地 東京都新宿区上落合三丁目 4 - 1 2 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。												たものとなります。			
標	深	層	柱	土	色	孔内						標準貫入試験			
				質		水位	深	1 ع اع	0 cm の打	ご撃 数	打擊	N			
			状	EZ.		/		0	10		打擊回数,		N値~深度図		
				☒		測定月日		ì	ł	ł	/ 貫				
尺	度	厚	図	分	調	Ä	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60		
E															
1				埋土	黒灰		1.15				4				
- 1	1.80	1.80					1.45	1_	2	1	30	4	1 1 1		
2			\\\\\\\				2.15				8 /				
E			V V V V V				2.45	2	3	3	30	8	1 /		
E 3			88888	ローム	茶灰	3.40	3.15	1	2	1	4 / 30	4			
Ē,							3.45								
E 4							4.15	1 / 12	1 / 11	1 / 14	3 / 37	2.4			
E 5	4.80	3.00	$(V \vee V \vee V)$		暗青灰		4.52				28				
5 6	5.50	0.70	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	粘土混じり砂礫	暗茶灰		5.15	5	10	13	/	28			
E 6				礫混じり粘土	暗茶灰		6.15				4				
⊢ I	6.60		0000				6.45	1	2	1	30	4			
7	6.90			粘土混じり砂礫 中砂	暗黄灰		7.15				43				
F I	7.40	0.50	0.0.0				7.45	10	14	19	30	43			
E 8			0.0.0				8.15				19				
E							8.45	5	6	88	30	19			
E 9			1.0.00	粘土混じり砂礫	暗黄灰		9.15	10	8	5	23 / 30	23			
Ē.			% ;;				9.45	10				20			
10			0.0.0				10.15	9	11	10	30 / 30	30			
11	11.00	3.60	·				10.45				6				
Ē				粘土質細砂	暗青灰		11.15	2	2	2	/ 30	6			
12	11.80	0.80					12.15				26				
E			 :::://				12.45	5	9	12	30	26	6 7		
E 13			:/::::	wb-上:用 1 * 13 4m7小	暗黄灰		13.15				21				
E			<i>;</i>	粘土混じり細砂 ・	唱吳次		13.45	4	7	10	30	21			
14			: <i>:::</i> :::				14.15				42				
E	14.70	2.90					14.45	8	14	20	30	42			
15							15.15	15	26	9 / 3	50 / 23	65.2	2		
Ē.,			<u>:</u>	細砂	暗黄灰		15.38			13	50				
E 16			 				16.15 16.40	13	24	/ 5	25	60			
E 17	17.00	2.30									31				
				砂混じりシルト	暗黄灰 ~ 暗灰		17.15	9	10	12	/ /	31	$ \cdot $		
18	18.00	1.00	— 		暗灰		18.15				44				
							18.45	11	16	17	30	44			
19			: <i>:/</i> /:::	シルト混じり微細砂	暗灰		19.15				47 /				
E	19.80	1.80	:::::: [.]				19.45	13	18	16	30	47	1		
13 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	,						20.15			4-	27	_	7		
E							20.45	6	11	10		27			
E 21			====				21.15				27				

