## 新宿区地盤資料

調査整理番号 151-004

所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 3 - 7 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	±	色	孔							標準貫入試験				
			状	質		内水位/測	深	1 と 回 0	10cmご との打撃 回数 01020数		打擊回数人	N	N N値~深度図				
				☒		測定月日		ı	1	2	/貫入						
	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50				
1	1 75	1.7		埋土	暗褐		1.15	1 / 13	1	1 / 9	3 / 32	2.8	g				
2	1.75		*****	腐植土	黒	12/5 2.50	2.15				۰						
ŀ	2.50	0.7	200000			=	2.70	1 / 13	1	1 / 32	3 / 55	1.6	<b> </b>				
3							3.15		自沈		0 / 51	,					
4				凝灰質粘土	乳褐灰 ~ 乳黄灰		4.15		自沈		0 / 60						
5							5.15		自沈		0 / 46	,					
6	6.20	3.7					6.15	0		1,	1,						
7	7.30			有機質粘土	黒褐		6.93	46		36	82 3 /	0.4					
8				シルト質粘土	淡灰		7.46 8.15	11	1 /	1	31	2.9					
9	8.70	1.4	0.0.0				8.52 9.15	30	20 / 7	1	50 /	88.2					
110			0.0000	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	青灰		9.32	24	26		50 / 20	75					
			0.000				11.15	16	21	13 / 7	50 / 27	55.6					
			0.000				12.15	17	24	9 / 4	50 / 24	62.5	5				
3	13.30	4.6		)			13.15	18	14	18 / 4	50 / 24	62.5					
4	13.80	0.5		固結砂質シルト	淡緑灰	-	13.39				40						
	14.60	0.8		微細砂	暗緑灰	-	14.15	12	13	15	30	40					
5				固結砂質シルト	淡緑灰		15.16 15.46	10	11	14	35 / 30	35					
Γ	16.35			細砂	暗灰	_	16.15	8	22	20	50 / 30	50					
17	16.70	0.3		more B/	₩ <b>目</b> /火	-	17.15	7	14	7	28 / 30	28					
18	40.50	4.0	AZERE	固結砂混じりシルト	淡緑灰		17.45 18.15		10	10	29 / 30	29					
19	18.50	1.8	0.0.0				18.45	37	13 / 3	10	50 / 13	115					
20				砂礫	青灰		20.15		24 / 6		50 / 16	93.8					
-	20.70	2.2	0.0.0			-	20.31		23		50						

E I	20.70	2.20	Įč°č°ě				26 20.31	6	<sup>1</sup>	6  9	93.8		15	51-004 ( 	(ア309)	(2/2) =
21	24.50			集1土混じり砂礫	黄灰 黄 ~ 灰 黄褐灰		21.15 27 21.34 50			9 7	78.9					
							22.15 8 22.23		5	3	188					
23			0000				23.15 <sub>50</sub> 23.25		1	'	150				-	
24							24.15 32 24.29	18 / 4	5	'	107				-	
24				細砂			25.15 23 25.34	27 / 9	5	' I	78.9				-	
27							26.15 29 26.31	21 / 6	5	0 6 9	3.8				_	
							27.15	14 / 4	5	' I	107					
							27.29									