新宿区地盤資料

調査整理番号　151-054

所在地　東京都新宿区西新宿七丁目２２－４２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		盛土	暗褐	
	5.70	4.90		ローム	暗茶褐／茶褐	2.80
	9.65	3.95		凝灰質粘土	茶褐／褐灰	
	10.80	1.15		砂混じり粘土	黄褐	
	12.70	1.90		細砂	暗灰	
	15.60	2.90		硬質シルト	黄褐灰	
	17.80	2.20		シルト	暗灰	
	18.20	0.40		細砂	暗灰	
	18.50	0.30		砂礫	暗灰	
	20.80	2.30		シルト混じり細砂	暗灰	
				細砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	1	3／30	3
1.45					
2.15	1／15	1／15		2／30	2
2.45					
3.15	1／18	1／13		2／31	1.9
3.46					
4.15	1	2	2	5／30	5
4.45					
5.15	1	1	1	3／30	3
5.45					
6.15	1／30			1／30	1
6.45					
7.15	1／18	1／14		2／32	1.9
7.47					
8.15	1	2	2	5／30	5
8.45					
9.15	1	1	2	4／30	4
9.45					
10.15	3	3	3	9／30	9
10.45					
11.15	5	5	5	15／30	15
11.45					
12.15	6	6	5	17／30	17
12.45					
13.15	2	2	2	6／30	6
13.45					
14.15	3	4	3	10／30	10
14.45					
15.15	6	6	7	19／30	19
15.45					
16.15	2	2	2	6／30	6
16.45					
17.15	2	2	2	6／30	6
17.45					
18.15	8	7	7	22／30	22
18.45					
19.15	8	13	10	31／30	31
19.45					
20.15	10	11	10	31／30	31
20.45					
21.15	28	22／5		50／15	100

N値～深度図




20.80 2.30
21.70 0.90
22.60 0.90
23.70 1.10
28.70 5.00
30.27 1.57
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
細砂
砂礫
細砂
砂礫
細砂
暗灰
暗灰
暗青灰
暗緑灰
/
黄褐
黄灰
10 11 10 / 30 31
20.45
21.15 28 22 / 5 50 / 15 100
21.30
22.15 33 17 / 2 50 / 12 125
22.27
23.15 30 20 / 2 50 / 12 125
23.27
24.15 50 50 / 10 150
24.25
25.15 50 50 / 10 150
25.25
26.15 50 50 / 10 150
26.25
27.15 50 50 / 10 150
27.25
28.15 50 50 / 10 150
28.25
29.15 31 19 / 1 50 / 11 136
29.26
30.15 29 21 / 2 50 / 12 125
30.27