

# 資 料

# 資料目次

<b>1. 施設調査</b>	
(1) 調査対象-----	資- 1
(2) 施設調査結果（抄）-----	資- 3
<b>2. 利用状況調査</b>	
(1) 調査対象-----	資- 6
(2) 利用者数調査結果（抄）-----	資- 7
(3) 利用者アンケート調査結果（抄）-----	資- 9
(4) アンケート調査用資料-----	資-11
(5) 区政モニターアンケート（平成19年度）結果（抄）-----	資-12
<b>3. 配置面から見た優先度の評価</b>	
(1) まちづくり-----	資-13
(2) 健康づくり・介護予防-----	資-15
(3) 子育て支援-----	資-19
(4) 災害時対応-----	資-23
(5) 総合評価-----	資-26
<b>4. 新宿区便所清掃委託標準仕様-----</b>	<b>資-27</b>

## 1. 施設調査

## (1) 調査対象

公園トイレ

(建物型)

番号	施設名	所在地
1	白銀公園 (男子) (女子)	白銀町3 白銀町3
2	花園公園	新宿1-21
3	四谷見附公園	四谷1-12
4	三栄公園	三栄町24
5	鶴巻南公園	早稲田町78
6	みなみもと町公園	南元町20
7	甘泉園公園	西早稲田3-5
8	〃 (だれでも)	西早稲田3-5
9	戸山東公園	戸山1-19
10	住吉公園	住吉町13
11	若宮公園	若宮町20
12	水野原児童遊園	若松町5
13	新宿遊歩道公園	歌舞伎町1-1
14	小泉八雲記念公園	大久保1-7
15	西戸山公園3号地	百人町4-1
16	落合公園	中井1-14
17	北柏木公園	北新宿4-12
18	上落合西公園	上落合3-11
19	清水川橋公園	下落合1-1外
20	葛ヶ谷公園	西落合2-1
21	北新宿公園	北新宿3-20
22	百人町ふれあい公園	百人町3-28
23	妙正寺川公園	西落合2-20
24	事務所脇	西新宿2-11
25	スポーツコーナー	西新宿2-11
26	芝生広場	西新宿2-11
27	水の広場	西新宿2-11
28	富士見台	西新宿2-11
29	ちびっ子広場	西新宿2-11
30	ちびっ子広場身障者	西新宿2-11

(箱型)

番号	施設名	所在地
31	牛込弁天公園	弁天町84
32	若葉公園	若葉3-4
33	愛住公園	愛住町11
34	須賀公園	須賀町8
35	鶴巻南公園	早稲田町78
36	花園西公園	新宿1-32
37	新小川公園	新小川町3
38	加賀公園	市谷加賀町2-4
39	矢来公園	矢来町38
40	東大久保公園	新宿6-14
41	東五軒公園	東五軒町3
42	漱石公園	早稲田南町7
43	早稲田公園	早稲田南町37
44	仲之公園	市谷仲之町2
45	もとまち公園	南元町4
46	山伏公園	北山伏町1
47	榎町公園	東榎町11
48	大京公園	大京町14
49	抜弁天北公園	新宿7-3
50	原町公園	原町3-74
51	中町公園	中町5
52	荒木公園	荒木町10
53	南榎公園	南榎町57
54	納戸町公園	納戸町26
55	左門公園	左門町5
56	台町すみれ公園	市谷台町18
57	あさひ児童遊園	横寺町52
58	市谷八幡児童遊園	市谷八幡町15
59	毘沙門児童遊園	神楽坂5-36
60	内藤児童遊園	内藤町1
61	余丁町児童遊園	余丁町4
62	さくら児童遊園	水道町4
63	西富久児童遊園	富久町14
64	大木戸児童遊園	四谷4-9
65	天神山児童遊園	新宿6-21
66	しらゆり児童遊園	喜久井町20
67	みずき児童遊園	西早稲田2-12
68	東大久保児童遊園	新宿7-26
69	わかまつ児童遊園	若松町27
70	なんど児童遊園	納戸町19
71	西早稲田児童遊園	西早稲田3-20
72	あかぎ児童遊園	赤城下町21
73	余丁東児童遊園	余丁町12
74	新左門児童遊園	左門町19
75	みょうが坂児童遊園	四谷4-23
76	やまぶき児童遊園	山吹町35
77	あらき児童遊園	荒木町11
78	中富久児童遊園	富久町22
79	よつや児童遊園	四谷2-8
80	よつや運動広場	四谷1-1

## 公衆トイレ

(箱型)

番号	施設名	所在地
81	柏木公園	西新宿7-14
82	西大久保公園	大久保1-17
83	西戸山公園1号地	百人町4-1
84	2号地	百人町4-1
85	大東橋公園	北新宿4-32
86	上落合公園	上落合2-16
87	八幡公園	上落合1-7
88	下落合公園	下落合4-18
89	大久保北公園	大久保2-28
90	戸塚公園	高田馬場3-40
91	おとめ山公園(管理棟前)	下落合2-10
	(弁天池)	下落合2-10
	(学校側入り口脇)	下落合2-10
92	落合中央公園	上落合1-2
93	諏訪の森公園	高田馬場1-12
94	宮田橋公園	高田馬場3-8
95	蜀江坂公園	北新宿2-3
96	中落合公園	中落合1-5
97	西坂公園	中落合2-7
98	西落合北公園	西落合4-13
99	西落合東公園	西落合1-23
100	まつ川公園	高田馬場2-4
101	小滝公園	高田馬場3-46
102	百二公園	百人町2-24
103	藤兵衛公園	高田馬場3-21
104	高田馬場公園	高田馬場4-22
105	下落合野鳥の森公園	下落合4-8
106	下落合東公園	下落合3-5
107	中井東公園	中井2-4
108	かば公園	中落合2-16
109	あかね公園	西落合1-31
110	さつき児童遊園	北新宿1-13
111	やよい児童遊園	中落合3-14
112	西大久保児童遊園	大久保2-8
113	中落合西児童遊園	中落合3-26
114	みやた児童遊園	高田馬場3-8
115	あおぎり児童遊園	西落合1-2
116	高田馬場駅西児童遊園	高田馬場4-28
117	しんかいばし児童遊園	北新宿3-30
118	聖母病院脇遊び場	中落合2-5
119	角筈公園	西新宿4-38

番号	施設名	所在地
(1)	市谷見附公衆便所	市谷八幡町地内
(2)	富久町公衆便所	富久町2
(3)	合羽坂上公衆便所	市谷仲之町4
(4)	南蔵院前公衆便所	笹笥町1
(5)	矢来交番脇公衆便所	東横町2
(6)	牛込見附公衆便所	神楽坂1-9
(7)	御苑前公衆便所	内藤町87
(8)	太宗寺内公衆便所	新宿2-9
(9)	新宿駅東南口公衆便所	新宿3-37
(10)	曙橋下公衆便所	片町9
(11)	西落合公衆便所	西落合2-17
(12)	大京町公衆便所	大京町29
(13)	戸山公衆便所	戸山2-33
(14)	小滝橋脇公衆便所	北新宿4-37
(15)	四村橋脇公衆便所	西落合2-19
(16)	大東橋脇公衆便所	北新宿4-37
(17)	西大久保公衆便所	大久保3-1
(18)	甘泉園内公衆便所	西早稲田3-5
(19)	高田馬場公衆便所	高田馬場1-16
(20)	下落合公衆便所	下落合1-9
(21)	上落合公衆便所	上落合1-2
(22)	新宿西口地下第一公衆便所	西新宿1 西口地下街
(23)	(だれでもトイレ)	西新宿1 西口地下街
(24)	新宿西口地下第二公衆便所	西新宿1 西口地下街
(25)	西武新宿駅前公衆便所	歌舞伎町1-30
(26)	四谷駅前公衆便所	四谷1-3

資料1 施設調査

(2) 施設調査結果(抄) (調査結果が×、△のもの)

公園便所【建物型】

(東部管内)

施設名	住所	数量	床面積 (㎡)	面積規模	設置年	改修年	構造	形式	男子トイレ 大便器	男子トイレ 小便器	女子トイレ 便器	だれでも 便器	老朽化度 破損・汚れ	改修項目
白銀公園	白銀町3	2	8.00	B	H4		ユニット	男女別ユニット	1		1		△	高圧洗浄、塗装、扉交換、照明カバー交換
四谷泉附公園	四谷1-12	1	14.40	B	H1		RC	男女別	1	1	1		△	高圧洗浄、塗装
三栄公園	三栄町24	1	8.62	B	H3		RC	男女兼用	1	2			△	高圧洗浄、塗装、タイル張替え
みなみもと町公園	南元町20	1	30.65	A	H8		S	男女別+だれでもトイレ+倉庫併設	1	2	1	1	△	高圧洗浄、塗装、窓交換、サイン交換、タイル張替え
甘泉園公園	西早稲田3-5	1	20.07	A	S61		CB	男女別	1	3	2		△	塗装、サイン交換
戸山東公園	戸山1-19	1	4.22	C	S48		CB	男子+男女兼用+倉庫併設17.78㎡	1	1			×	高圧洗浄、塗装、扉交換、照明カバー交換

(西部管内)

施設名	住所	数量	床面積 (㎡)	面積規模	設置年	改修年	構造	形式	男子トイレ 大便器	男子トイレ 小便器	女子トイレ 便器	だれでも 便器	老朽化度 破損・汚れ	改修項目
新宿遊歩道公園	歌舞伎町1-1	1	11.04	B	S63		RC	男女別	1	1	2		△	高圧洗浄、塗装
西戸山公園3号地	百人町4-1	1	16.50	A	S39		RC	男女兼用	2	3			×	高圧洗浄、塗装、タイル張替え、扉交換
上落西公園	上落合3-11	1	7.59	B	S46		CB	男女兼用+倉庫併設23.72㎡	1	2			×	高圧洗浄、塗装、照明カバー交換
清水川橋公園	下落合1-1外	1	8.40	B	S49		RC	男女兼用+倉庫併設18.30㎡	1	2			×	高圧洗浄、塗装
葛ヶ谷公園	西落合2-1	1	10.00	B	S49		RC	男女兼用+倉庫併設10.00㎡	1	2			×	高圧洗浄、塗装、タイル張替え、サイン設置
北新宿公園	北新宿3-20	1	15.62	A	S58		RC	男女別+だれでもトイレ+詰所併設14.94㎡	1	2	2	1	△	高圧洗浄、塗装、タイル張替え、扉交換、サイン交換
妙正寺川公園	西落合2-20	1	16.74	A	S61		RC	男女兼用+だれでもトイレ	1	2		1	△	高圧洗浄、塗装

(中央管内)

施設名	住所	数量	床面積 (㎡)	P	設置年	改修年	構造	形式	男子トイレ 大便器	男子トイレ 小便器	女子トイレ 便器	だれでも 便器	老朽化度 破損・汚れ	改修項目
事務所脇	西新宿2-11	1	26.88	A	S43	S60	RC	男女兼用	3	4			×	高圧洗浄、塗装、タイル張替え、扉交換、照明設置
スポーツコーナー	西新宿2-11	1	26.88	A	S43	S60	RC	男女兼用	3	4			×	高圧洗浄、塗装、タイル張替え、扉交換
芝生広場	西新宿2-12	1	26.88	A	S43	S63	RC	男女別	1	4	2		×	高圧洗浄、塗装、タイル張替え、扉交換
ちびっ子広場	西新宿2-15	1	40.55	A	S43	S62	RC	男女別	3	4	3		×	高圧洗浄、塗装、タイル張替え
ちびっ子広場身障者	西新宿2-11	1	18.93	A	S49		RC	男女別(身障者用)	(1)	1	(2)	3	×	高圧洗浄、塗装、タイル張替え、扉交換

A:15㎡以上  
B:5㎡以上15㎡未満  
C:5㎡未満

△:大規模修繕が必要  
×:改築した方がよい(耐久年数考慮)

資料1 施設調査

公園便所【箱型】

(東部管内)

施設名	住所	数量	床面積 (㎡)	面積規模	設置年	改修年	構造	形式	男子トイレ 大便器	男子トイレ (男女兼用) 小便器	女子トイレ 大便器	女子トイレ (男女兼用) 小便器	だれでも 便器	老朽化度 破損・汚れ	改修項目
若葉公園	若葉3-4	1	1.95	C	H3		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、壁パネル交換
抜弁天北公園	新宿7-3	1	1.95	C	H3		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、サイン交換、扉交換
原町公園	原町3-74	1	1.95	C	H3		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、サイン交換、窓交換

(東部管内)

施設名	住所	数量	床面積 (㎡)	面積規模	設置年	改修年	構造	形式	男子トイレ 大便器	男子トイレ (男女兼用) 小便器	女子トイレ 大便器	女子トイレ (男女兼用) 小便器	だれでも 便器	老朽化度 破損・汚れ	改修項目
西富久児童遊園	富久町14	1	1.95	C	H4		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、窓交換
大木戸児童遊園	四谷4-9	1	1.95	C	H3		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、便器交換
しらゆり児童遊園	喜久井町20	1	2.00	C	H7		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、扉交換
みずき児童遊園	西早稲田2-12	1	1.70	C	S63		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、サイン交換
わかまつ児童遊園	若松町27	1	1.70	C	H2		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、壁パネル交換、サイン交換
中富久児童遊園	富久町22	1	1.70	C	H2		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、壁パネル交換

(西部管内)

施設名	住所	数量	床面積 (㎡)	面積規模	設置年	改修年	構造	形式	男子トイレ 大便器	男子トイレ (男女兼用) 小便器	女子トイレ 大便器	女子トイレ (男女兼用) 小便器	だれでも 便器	老朽化度 破損・汚れ	改修項目
西戸山公園2号地	百人町4-1	1	1.70	C	H1		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装
下落合公園	下落合4-18	1	1.95	C	H3			男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、床張替え、屋根補修
戸塚公園	高田馬場3-40	1	6.00	B	H6		アルミサント	男女兼用、物置一体型	1					△	高圧洗浄、塗装、窓交換、外壁張替え
宮田橋公園	高田馬場3-8	1	1.70	C	H1		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、サイン交換
百二公園	百人町2-24	1	1.70	C	H2		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、サイン交換、サイン交換
高田馬場公園	高田馬場4-22	1	1.95	C	H3		アルミサント	男女兼用	1					△	高圧洗浄、塗装、外壁パネル交換

A:15㎡以上  
B:5㎡以上15㎡未満  
C:5㎡未満

△:大規模修繕が必要  
×:改築した方がよい(耐久年数考慮)

資料1 施設調査

公衆便所

施設名	住所	数量	床面積 (㎡)	面積規模	設置年	改修年	構造	形式	男子トイレ(男女兼用)		女子トイレ 便器	だれでも 便器	老朽化度 破損・汚れ	改修項目
									大 便器	小 便器				
南蔵院前	算筒町1	1	14.88	B	S39		RC	男女兼用、半地下式	1	3			x	高圧洗浄、塗装、トイレ張替え、扉交換、 照明カバー交換
牛込見附	神楽坂1-9	1	21.49	A	S39	S62	RC	男女別	1	3	2		x	高圧洗浄、塗装
太宗寺内	新宿2-9	1	9.61	B	S62		S	男女兼用	2	2			△	高圧洗浄、塗装
曙橋下	片町9	1	15.40	A	S39	S61	RC	男女兼用	2	2			x	高圧洗浄、塗装、便器交換
戸山	戸山2-33	1	26.38	A	H1		RC	男女別+だれでもトイレ	1	2	1	2	△	高圧洗浄、塗装、トイレ張替え
小滝橋脇	北新宿4-37	1	23.88	A	H1		RC	男女別	1	2	2		△	高圧洗浄、塗装、トイレ張替え
四村橋脇	西落合2-19	1	16.50	A	S44	H2	RC	男女兼用	2	3			x	高圧洗浄、塗装、便器交換、照明カバー 交換
甘泉園内	西早稲田3-5	1	20.08	A	S44	S60	RC	男子のみ	2	3			x	高圧洗浄、塗装、カウンター交換
高田馬場	高田馬場1-16	1	18.20	A	S46	H6	RC	男女兼用、半地下式	2	3			x	高圧洗浄、塗装、トイレ張替え
下落台	下落台1-9	1	18.49	A	S46	H5	RC	男女兼用+だれでもトイレ、 中央図書館階段下	1	3		1	x	高圧洗浄、塗装

A:15㎡以上  
B:5㎡以上15㎡未満  
C:5㎡未満

◎:問題なし  
○:多少修繕が必要  
△:大規模修繕が必要  
x:改築した方がよい(耐久年数考慮)

## 2. 利用状況調査

## (1) 調査対象

## 公園トイレ（建物型）

番号	施設名	所在地
1	白銀公園（男子トイレ）	白銀町3
2	白銀公園（女子トイレ）	白銀町3
3	花園公園	新宿1-21
4	四谷見附公園	四谷1-12
5	三栄公園	三栄町24
6	鶴巻南公園	早稲田町78
7	みなみもと町公園	南元町20
8	甘泉園公園	西早稲田3-5
9	甘泉園公園（だれでも）	西早稲田3-5
10	戸山東公園	戸山1-19
11	住吉公園	住吉町13
12	若宮公園	若宮町20
13	水野原児童遊園	若松町5
14	新宿遊歩道公園	歌舞伎町1-1
15	小泉八雲記念公園	大久保1-7
16	西戸山公園3号地	百人町4-1
17	落合公園	中井1-14
18	北柏木公園	北新宿4-12
19	上落合西公園	上落合3-11
20	清水川橋公園	下落合1-1外
21	葛ヶ谷公園	西落合2-1
22	北新宿公園	北新宿3-20
23	百人町ふれあい公園	百人町3-28
24	妙正寺川公園	西落合2-20
25	新宿中央公園（事務所脇）	西新宿2-11
26	（スポーツコーナー）	西新宿2-11
27	（芝生広場）	西新宿2-11
28	（水の広場）	西新宿2-11
29	（富士見台）	西新宿2-11
30	（ちびっ子広場）	西新宿2-11
31	（ちびっ子広場身障者）	西新宿2-11

## 公衆トイレ

番号	施設名	所在地
1	市谷見附	市谷八幡町地内
2	富久町	富久町2
3	合羽坂上	市谷仲之町4
4	南蔵院前	笹筒町1
5	矢来交番脇	東横町2
6	牛込見附	神楽坂1-9
7	御苑前	内藤町87
8	太宗寺内	新宿2-9
9	新宿駅東南口	新宿3-37
10	曙橋下	片町4
11	西落合	西落合2-17
12	大京町	大京町29
13	戸山	戸山2-33
14	小滝橋脇	西新宿4-37
15	四村橋脇	西落合2-19
16	大東橋脇	北新宿4-37
17	甘泉園内	西早稲田3-5
18	高田馬場	高田馬場1-16
19	下落合	下落合1-9
20	上落合	上落合1-2
21	新宿西口地下第一	西新宿1西口地下街
22	新宿西口地下第一 （だれでもトイレ）	西新宿1西口地下街
23	新宿西口地下第二	西新宿1西口地下街
24	西武新宿駅前	歌舞伎町1-30
25	四谷駅前	四谷1-3




資料2 利用状況調査

(2)利用者数調査結果(抄)

■トイレ別利用ランキング


件数(人)

項目	件数 (人)	構成比 (%)
1 新宿西口地下第一公衆便所	1284	14.7%
2 鶴巻南公園	557	6.4%
3 新宿西口地下第二公衆便所	549	6.3%
4 富久町公衆便所	368	4.2%
5 戸山公衆便所	341	3.9%
6 四谷駅前公衆便所	339	3.9%
7 御苑前公衆便所	263	3.0%
8 牛込見附公衆便所	256	2.9%
9 大東橋脇公衆便所	254	2.9%
10 西戸山公園1号地	226	2.6%
11 四谷見附公園	221	2.5%
12 西武新宿駅前公衆便所	200	2.3%
13 花園公園	183	2.1%
14 新宿中央公園(富士見台)	177	2.0%
15 曙橋下公衆便所	175	2.0%
16 大京町公衆便所	173	2.0%
17 合羽坂上公衆便所	157	1.8%
18 百人町ふれあい公園	152	1.7%
19 三栄公園	151	1.7%
20 妙正寺川公園	151	1.7%
21 清水川橋公園	149	1.7%
22 上落合公衆便所	149	1.7%
23 北柏木公園	146	1.7%
24 新宿遊歩道公園	119	1.4%
25 小滝橋脇公衆便所	118	1.4%
26 新宿中央公園(事務所脇)	116	1.3%
27 新宿中央公園(芝生広場)	111	1.3%
28 新宿駅東南口公衆便所	111	1.3%
29 南蔵院前公衆便所	101	1.2%
30 落合公園	97	1.1%
31 新宿中央公園(ちびっ子広場)	97	1.1%
32 太宗寺内公衆便所	97	1.1%
33 北新宿公園	88	1.0%
34 矢来交番脇公衆便所	82	0.9%
35 下落合公衆便所	80	0.9%
36 西落合公衆便所	79	0.9%
37 水野原児童遊園	70	0.8%
38 甘泉園公園	63	0.7%
39 みなみもと町公園	61	0.7%
40 若宮公園	60	0.7%
41 新宿中央公園(ちびっ子広場身障者)	60	0.7%
42 西戸山公園3号地	59	0.7%
43 新宿中央公園(水の広場)	59	0.7%
44 市谷見附公衆便所	53	0.6%
45 小泉八雲記念公園	50	0.6%
46 新宿中央公園(スポーツコーナー)	47	0.5%
47 白銀公園	45	0.5%
48 住吉公園	40	0.5%
49 上落合西公園	34	0.4%
50 高田馬場公衆便所	31	0.4%
51 葛ヶ谷公園	30	0.3%
52 四村橋脇公衆便所	29	0.3%
53 戸山東公園	27	0.3%
54 甘泉園内公衆便所	20	0.2%
55 甘泉園公園(だれでも)	9	0.1%
56 新宿西口地下第一(だれでもトイレ)	9	0.1%
サンプル数	8709	100.0%




■性別利用状況

項目	件数 (人)	構成比 (%)
1 男性	8235	93.9%
2 女性	538	6.1%
サンプル数	8773	100.0%




■属性別利用状況(公園トイレ)

項目	件数 (人)	構成比 (%)
1 公園利用者	667	19.3%
2 ドライバー	899	26.0%
3 その他	1889	54.7%
サンプル数	3455	100.0%




■属性別利用状況(公衆トイレ)

項目	件数 (人)	構成比 (%)
1 ドライバー	1259	23.7%
2 その他	4059	76.3%
サンプル数	5318	100.0%




■世代別利用状況

項目	件数 (人)	構成比 (%)
1 乳幼児	34	0.4%
2 小中学生	65	0.7%
3 青年層	1145	13.1%
4 壮年層	5698	64.9%
5 高齢層	1831	20.9%
サンプル数	8773	100.0%




(3) 利用者アンケート調査結果 (抄)


○満足度



○男女別満足度





○世代別満足度





○利用の度合い

a.全体





b.男女別





○気になるところ

■衛生面

a.全体



b.男女別



資料2 利用状況調査

(4) アンケート調査用資料


施設名称					
区分	① 公園便所 (建物型)		② 公衆便所		
調査日時	平成 21 年 月 日 ( 曜日) 天候 (晴れ・曇り・雨) 時間 :				
1. 利用の 度合い	1. ほぼ毎日		2. 週に 1 回程度		3. 月に 1 回以下
2. 評価	総合	満足	どちらかと言えば満足	やや不満足	不満足
3. 理由	1. 清潔さ	気にならない	ほとんど気にならない	やや気になる	気になる
	2. 明るさ	気にならない	ほとんど気にならない	やや気になる	気になる
	3. 破損	気にならない	ほとんど気にならない	やや気になる	気になる
	4. 安全性	気にならない	ほとんど気にならない	やや気になる	気になる
	5. 広さ	気にならない	ほとんど気にならない	やや気になる	気になる
	6. バリア フリー	気にならない	ほとんど気にならない	やや気になる	気になる
	7. 設備	気にならない	ほとんど気にならない	やや気になる	気になる
4. 気にな るところ	1. 衛生面	1. 汚れ 2. 臭い 3. 落書き 4. 床がぬれている 5. その他			
	2. 設備面	1. 和式便器がない 2. 洋式便器がない 3. 紙がない			
		4. 荷物置き場がない 5. 鏡がない 6. 便器が少ない 7. 幼児施設がない 8. 手すりがない 9. その他			
3. 環境面	1. 外部から見える 2. 死角に入っている 3. 治安が気になる				
調査対象	女性	男性	乳幼児・小中学生・青年層・壮年層・高齢層		
周辺状況	人通り	かなり多い	やや多い	やや少ない	ほとんどない
	明るさ	かなり明るい	やや明るい	やや暗い	かなり暗い
特記					

(5) 区政モニターアンケート（平成19年度）結果（抄）

- ・ 実施年月日：平成19年8月31日から9月14日
- ・ 調査対象：アンケート区政モニター 561名（回答数496）

① 公園利用について

- ・ 公園の不満点 上位3項目（複数回答）
  - 1位「公園が狭い」
  - 2位「見通しが悪く、治安上不安を感じる」
  - 3位「公園やトイレなどの施設が汚い」
  
- ・ 公園を利用しない理由 上位3項目（複数回答）
  - 1位「公園やトイレなどの施設が汚い」28.8%
  - 2位「公園が狭い」24.5%
  - 3位「見通しが悪く、治安上不安を感じる」20.6%



② 公衆トイレについて

- ・ 利用状況
  - 1位「まったく利用しない」37.3%
  - 2位「あまり利用しない」35.3%
- ・ 利用しない理由 上位3項目（複数回答）
  - 1位「トイレ内が汚い」72.5%
  - 2位「治安上不安を感じる」55.0%
  - 3位「トイレ内が暗い」51.1%
- ・ トイレの形式
  - 1位「洋式トイレ」46.4%
  - 2位「和式トイレ」33.5%

### 3 配置面から見た優先度の評価

配置方針の4つの視点から見た場合のトイレの優先度の高さを数値化して評価した。

#### (1) まちづくり

##### 評価基準

- a. 新宿区総合計画の歩行系ネットワーク沿い：3点（100m以内）、1点（200m以内）

##### 対象施設

- a. 風のみち（みどりの回廊）  
 b. 歴史と文化の散歩道  
 c. 歩行系幹線道

##### 評価結果

公園トイレ（建物型）上位 10

施設名	点数
三栄公園	7
新宿中央公園 (水の広場)	6
新宿遊歩道公園	4
妙正寺川公園	4
芝生広場	4
花園公園	3
四谷見付公園	3
みなみもと町公園	3
若宮公園	3
西戸山公園 3号地	3


公園トイレ（箱型）上位 10

施設名	点数
大木戸児童遊園	9
よつや児童遊園	7
東大久保公園	4
よつや運動広場	4
柏木公園	4
しんかいばし 児童遊園	4
若葉公園	3
須賀公園	3
仲之公園	3
市谷八幡児童遊園	3

公衆トイレ上位 10 位

施設名	点数
御苑前	9
新宿西口地下第一 (だれでもトイレ)	9
四谷駅前	9
太宗寺内	8
新宿西口地下第一	7
四村橋脇	6
西大久保	6
新宿西口地下第二	6
市谷見附	3
矢来交番脇	3

- ・特に3つの対象施設の100m圏内に入る公園トイレ（箱型）の大木戸児童遊園や、公衆トイレの御苑前公衆便所、新宿西口地下第一公衆便所、四谷駅前公衆便所の評価が高いものとなった。





(2) 健康づくり・介護予防

① 評価基準

- a. だれでもトイレの空白区域：3点（500m以上はなれている）、1点（500m以内）
- b. 健康遊具のある公園：3点（500m以内）
- c. ウォーキングコース沿い：3点（100m以内）、1点（200m以内）

② 対象施設

- a-1. だれでもトイレのある公園・公衆トイレからの距離
- a-2. 車椅子対応トイレのある区施設からの距離
- b. 健康遊具がある公園
- c. ウォーキングコース沿い
  - 区ウォーキングコース
  - NPO 法人新宿区ウォーキング協会の推奨コース

③ 評価結果（健康づくり・介護予防）

公園トイレ（建物型）上位 10

施設名	点数
白銀公園	2
小泉八雲記念公園	2
西戸山公園 3号地	2
新宿中央公園（事務所脇）	2
新宿中央公園 （スポーツコーナー）	2
新宿中央公園（芝生広場）	2
新宿中央公園 （ちびっ子広場）	2
四谷見附公園	1
三栄公園	1
甘泉園公園	1


公園トイレ（箱型）上位 10

施設名	点数
新小川公園	7
東五軒公園	7
市谷八幡児童遊園	6
中落合児童遊園	6
あおぎり児童遊園	6
よつや運動広場	4
大東橋公園	4
落合中央公園	4
小滝公園	4
八幡公園	4

公衆トイレ上位 10

施設名	点数
牛込見附	9
市谷見附	6
大京町	6
四谷駅前	4
曙橋下	2
小滝橋脇	2
大東橋脇	2
西大久保	2
上落合	2
四村橋脇	1

- ・公園や区施設を含めただれでもトイレの設置場所からの 500m圏内のトイレ空白地帯は、区境  
い近くに少しある。



資料3 配置面から見た優先度の評価

④対象施設の箇所

a-1. だれでもトイレのある公園

公園トイレ【建物型】	公園トイレ【箱型】	公衆トイレ
花園公園		合羽坂上
鶴巻南公園		矢来交番脇
みなみもと町公園		御苑前
甘泉園公園(だれでもトイレ)		新宿駅東南口
落合公園	あかね公園	戸山
北柏木公園		下落合
北新宿公園		新宿西口地下第一 (だれでもトイレ)
百人町ふれあい公園		新宿西口地下第二
妙正寺川公園		西武新宿駅前
新宿中央公園(水の広場、 富士見台、ちびっ子広場身障者)		

a-2. 車椅子対応トイレのある区施設

区役所・特別出張所		文化・教育
落合第一特別出張所	四谷特別出張所	中央図書館
落合第二特別出張所	笹筈町特別出張所	戸山生涯学習館
柏木特別出張所	大久保特別出張所	北新宿生涯学習館
新宿区役所第二分庁舎	戸塚特別出張所	新宿文化センター
新宿区役所本庁舎	榎町特別出張所	新宿歴史博物館
新宿区役所第一分庁舎	若松町特別出張所	住吉町生涯学習館
	角筈特別出張所	

福祉施設	
本塩町ことぶき館	原町高齢者在宅サービスセンター
西早稲田授産場	原町ホーム在宅介護支援センター
新宿区障害者就労福祉センター	北山伏在宅介護支援センター
西早稲田ふれあいプラザ	高田馬場福祉作業所
新宿区障害福祉センター	百人町高齢者在宅サービスセンター
山吹町ことぶき館	北新宿高齢者在宅サービスセンター
新宿区シルバー人材センター	新宿養護学校
若葉高齢者在宅サービスセンター	あゆみの家
細工町高齢者在宅サービスセンター	中落合高齢者在宅サービスセンター

資料3 配置面から見た優先度の評価

その他公共施設	
新宿消費生活センター	新宿コスミックスポーツセンター
新宿リサイクル活動センター	大久保スポーツプラザ
西新宿保健センター	新宿スポーツセンター
産業会館(BIZ新宿)	区民健康センター
区民ギャラリー	防災センター
四谷保健センター	牛込保健センター
男女共同参画推進センター(ウイズ新宿)	

b. 健康遊具がある公園

公園名		
牛込弁天公園	八幡公園	落合中央公園
鶴巻南公園	新小川公園	新宿中央公園
神田上水公園	みなみもと町公園	高田馬場公園
大東橋公園	大久保北公園	小滝公園
落合公園	戸塚公園	津の守坂児童遊園

c. ウォーキングコース

○区のウォーキングコース

- ・ 西新宿5丁目の菖蒲橋から高田馬場3丁目の瀧澤橋まで
- ・ 西早稲田3丁目の高戸橋から西早稲田1丁目の豊橋まで

○NPO 法人新宿区ウォーキング協会の推奨コース

- ・ 四谷地区コース
- ・ 大久保・戸塚地区コース
- ・ 笹塚地区コース
- ・ 落合地区コース

(3) 子育て支援

① 評価基準

- a. 児童関連施設付近：3点（500m以内）

② 対象施設

- a. 幼稚園  
b. 保育園  
c. その他児童関連施設


③ 評価結果

下記を除く全てのトイレが児童関連施設を中心に500m圏内に位置する。

公園トイレ：新宿遊歩道公園、柏木公園、角筈公園

公衆トイレ：新宿西口地下第一公衆便所、新宿西口地下第二公衆便所、新宿駅東南口公衆便所、西武新宿駅前公衆便所

(3) 子育て支援  
・児童関連施設付近



④対象施設の箇所

a. 幼稚園

公立幼稚園
愛日幼稚園
市谷幼稚園
鶴巻幼稚園
津久戸幼稚園
西戸山幼稚園
戸山幼稚園
大久保幼稚園
余丁町幼稚園
戸塚第一幼稚園
戸塚第二幼稚園
花園幼稚園
四谷第六幼稚園
西新宿幼稚園
柏木幼稚園
四谷こども園
淀橋第四幼稚園
早稲田幼稚園
牛込仲之幼稚園
東戸山幼稚園
落合第三幼稚園
落合第四幼稚園
落合第五幼稚園

私立幼稚園
目白平和幼稚園
目白ヶ丘幼稚園
下落合みどり幼稚園
おおや幼稚園
豊多摩幼稚園
牛込成城幼稚園
伸びる会幼稚園
四谷新生幼稚園
淀橋幼稚園
戸山幼稚園

b. 保育園

公立保育園
西落合保育園
西早稲田保育園
四谷保育園
戸山第一保育園
中落合第一保育園
中井保育園
大久保第一保育園
中町保育園
大久保第二保育園
富久町保育園
信濃町保育園
西新宿保育園
早稲田南町保育園
北新宿第二保育園
東五軒町保育園
長延保育園
北新宿第一保育園
弁天町保育園
新宿第二保育園
百人町保育園
戸山第二保育園
戸山第三保育園
高田馬場第二保育園
高田馬場第一保育園
中落合第二保育園

私立保育園
新宿成子坂愛育園
獅子吼保育園
八幡神社愛育園
東京母子愛育会 保育園
至誠会保育園
二葉南元保育園
せいが保育園
新宿よろい保育園
原町みゆき保育園
エイビイシー保育園
新栄保育園

資料3 配置面から見た優先度の評価

c. その他児童関連施設

あゆみの家
子ども発達センター
榎町児童センター
都児童相談センター

こども館
早稲田南町
西新宿

児童館	
本塩町	百人町
信濃町	高田馬場第一
東五軒町	高田馬場第二
北山伏	中落合
中町	上落合
薬王寺	西落合
富久町	中井
戸山	北新宿第一
大久保	北新宿第二



(4) 災害時対応

①評価基準

- a. 避難場所（避難者対策）内：3点
- b. 大規模な一時集合場所：1点
- c. 帰宅ルート沿い（帰宅困難者対策）：3点（100m以内）、1点（200m以内）

②対象施設

- a. 避難場所にある公園・公衆トイレ
- b. 大規模な一時集合場所である公園（1,000 m<sup>2</sup>以上、避難場所にあるものを除く）
- c. 帰宅困難者対応 目白通り、明治通り、青梅街道、甲州街道の4幹線道路沿い

③評価結果

公園トイレ（建物型）上位10位

施設名	点数
甘泉園公園	6
甘泉園公園（だれでも）	6
三栄公園	4
清水川橋公園	4
西戸山公園3号地	3
百人町ふれあい公園	3
妙正寺川公園	3
新宿中央公園（7箇所）	3

公園トイレ（箱形）上位10位

施設名	点数
中落合公園	5
花園西公園	4
よつや児童遊園	4
下落合野鳥の森公園	4
仲之公園	4
さくら児童遊園	4
西富久児童遊園	4
落合中央公園	3
西戸山公園1号地	3
西戸山公園2号地	3


公衆トイレ上位10位

施設名	点数
甘泉園内	6
西大久保	6
下落合	4
四谷駅前	4
四村橋脇	3
市谷見附	3
富久町	3
御苑前	3
新宿駅東南口	3
曙橋下	3

- ・甘泉園公園内の公園・公衆トイレと西大久保公衆便所が避難場所にあり、かつ災害時の帰宅主要ルート沿いの区域内にも位置しているため評価結果が高くなった。
- ・公園トイレ（箱型）においては、上位になった10ヵ所以外に帰宅主要ルート沿いにある公園が21ヵ所あり、規模は小さいが災害時には一定の役割を担っているといえる。

(4) 災害時対応

- ・避難者対策/避難場所
- ・避難者対策/大規模な一時集合場所
- ・帰宅困難者/帰宅ルート



資料3 配置面から見た優先度の評価

④対象施設の箇所

a. 避難場所にある公園・公衆トイレ

避難場所名称	区立公園・公衆トイレ	他の公園
迎賓館一帯	みなもと町公園、四谷見附公園	
戸山公園一帯	西大久保公衆便所	戸山公園（都立公園）
明治神宮外苑地区		明治公園（都立公園）
新宿御苑		
新宿中央公園・ 高層ビル群一帯	新宿中央公園	
百人町三、四地区	西戸山公園、百人町ふれあい公園	
後楽園一帯		
哲学堂公園一帯	西落合公園、落合公園、妙正寺川公園 四村橋脇公衆便所	
学習院大学		
早稲田大学・ 早稲田キャンパス一帯	甘泉園公園、大日坂公園 甘泉園内公衆便所	
落合水再生センター	落合中央公園	せせらぎの里(下水道局)

b. 大規模な一時集合場所である公園（1,000㎡以上、避難場所にあるものを除く）

公園名	公園名	児童遊園名
白銀公園	上落合西公園	あさひ児童遊園
若葉公園	住吉公園	余丁町児童遊園
愛住公園	清水川橋公園	西富久児童遊園
三栄公園	仲之公園	
花園公園	宮田橋公園	
柏木公園	西坂公園	
鶴巻南公園	北新宿公園	
北柏木公園	納戸町公園	
新小川公園	高田馬場公園	
加賀公園	小泉八雲記念公園	
戸塚公園	若宮公園	
矢来公園		

公園 23箇所  
児童遊園 3箇所

計 26箇所

c. 帰宅幹線道路

目白通り、明治通り、青梅街道、甲州街道

資料3 配置から見た優先度の評価

(5) 総合評価

優先度の高いトイレの選定結果（P18）の箇所の内訳を示す。

	施設名	配置評価合計	まち	健康	子育て	災害
公園 トイレ (建物型)	新宿中央公園（芝生広場）	12	4	2	3	3
	西戸山公園 3号地	11	3	2	3	3
	新宿中央公園（事務所脇）	10	2	2	3	3
	新宿中央公園（スポーツコーナー）	10	2	2	3	3
	清水川橋公園	9	1	1	3	4
	新宿中央公園（ちびっ子広場）	8	0	2	3	3
	葛ヶ谷公園	6	1	1	3	1
	上落合西公園	5	0	1	3	1
	戸山東公園	5	0	1	3	1
	新宿中央公園（ちびっ子広場身障者）	6	0	0	3	3

	施設名	配置評価合計	まち	健康	子育て	災害
公園 トイレ (箱型)	大木戸児童遊園	16	9	1	3	3
	西戸山公園 2号地	11	3	2	3	3
	若葉公園	10	3	2	3	2
	宮田橋公園	10	3	2	3	2
	高田馬場公園	10	1	4	3	2
	戸塚公園	9	0	4	3	2
	西富久児童遊園	8	0	1	3	4
	わかまつ児童遊園	8	3	1	3	1
	みずき児童遊園	6	0	1	3	2
	下落合公園	5	0	1	3	1

	施設名	配置評価合計	まち	健康	子育て	災害
公衆 トイレ	牛込見附公衆便所	15	3	9	3	0
	四村橋脇公衆便所	13	6	1	3	3
	甘泉園内公衆便所	13	3	1	3	6
	曙橋下公衆便所	9	1	2	3	3
	高田馬場公衆便所	4	0	1	3	0
	南蔵院前公衆便所	4	0	1	3	0
	下落合公衆便所	10	3	0	3	4
	太宗寺内公衆便所	13	8	1	3	1
	小滝橋脇公衆便所	9	3	2	3	1
	戸山公衆便所	5	1	0	3	1

#### 4. 新宿区便所清掃委託標準仕様

##### ① 日常清掃

- 特別の箇所を除き、原則として最低1日1回（毎日と3又は4回）継続的に行う頻度の高い清掃作業を日常清掃という。
  - ・紙くず、タバコの吸殻の取り捨て。
  - ・低所（手の届く範囲の内壁、柱など）のホコリ取り。
  - ・大便器、小便器の洗浄（洗剤、薬品の使用はこまめに行う）。
  - ・汚物の処理。
  - ・床面の掃き掃除と水拭き掃除（水拭き後は、フロアスクイザー等を用いて、充分水きりをする）。
  - ・扉、仕切り板、窓、物置棚の拭き掃除。
  - ・手洗い洗浄。
  - ・建物外回りの掃き掃除（周辺50cmを目安にする）。
  - ・鏡磨き、たんつぼの清掃。
  - ・箱型扱いの便所の場合には、手の届く高さの外壁の拭き掃除。
  - ・特に予定計画で示した箇所の、消耗品の取替え。
  - ・その他、清掃の意義に照らし合理的な作業。
- 拭き掃除は濡れすぎで便所利用者に迷惑がかからないよう点検し、必要ならばその都度から拭きすること。
- 排水管の『簡易なつまり』は、プランジャー（ラバースポイト等）で直ちに直すこと。
- プランジャーで直せない『つまり』や施設の破損、故障等は、直ちに係員に連絡すること。
- 1日の作業を終えたら、受託者は日報を係員に提出するものとする。

##### ② 定期清掃

- 特別の箇所を除き、原則として最低2箇月に1回継続的に行う頻度の低い清掃作業を定期清掃という。普段できにくい清掃を行うものである。
  - ・高所（手の届かない上部の内壁、天井など）のホコリ取り。タイルの場合には、水拭きをする。
  - ・ガラス窓の水拭き及び棧のホコリ取り。
  - ・灯具の清掃（蛍光灯のカバーは取り外して水洗い等を行い、から拭きしたうえで再び取り付けること）。
  - ・建物型の便所の場合は外壁のホコリ取りを行い、箱型扱いの便所の場合は屋上部の拭き掃除を行うこと。
  - ・その他、清掃の意義に照らし合理的な作業。

## 清潔できれいなトイレづくりのための指針

平成21年4月

新宿区みどり土木部みどり公園課