

	測定地点	項目 二酸化窒素 (NO2) ppm 24日間 平均値	項目 二酸化窒素 (NO2) ppm 日平均 最高値	項目 二酸化窒素 (NO2) ppm 適合率 *注1	項目 浮遊粒子状物質 (SPM)mg/ m3 24日間平 均値	項目 浮遊粒子状物質 (SPM)mg/ m3 日平均最高 値	項目 浮遊粒子状物質 (SPM)mg/ m3 適合率*注 2	測定 年月 日
1	市谷本村町交差点	0.026	0.039	24/24 100%	0.018	0.044	24/24 100%	1.20 ～ 2.12
2	住吉町交差点	0.029	0.043	24/24 100%	0.020	0.055	24/24 100%	1.20 ～ 2.12
3	成子坂下交差点	0.025	0.042	24/24 100%	0.019	0.057	24/24 100%	1.20 ～ 2.12
4	中落合2丁目交差点	0.037	0.049	24/24 100%	0.022	0.046	24/24 100%	1.20 ～ 2.12
	4地点の平均値	0.029	0.043		0.020	0.051		

4 地 点の 最高 値	0.037	0.049		0.022	0.057			
----------------------	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

* 注 1) 二酸化窒素の環境基準適合率は、日平均値が 0.06ppm を越えない日の割合として算出

* 注 2) 浮遊粒子状物質の環境基準適合率は、日平均値が 0.10mg/m³ を越えない日の割合として算出