

	測定地点	項目 二酸化 窒素 (NO2) ppm 20日間 平均値	項目 二酸化 窒素 (NO2) ppm 日平均 最高値	項目 二酸化 窒素 (NO2) ppm 適合率 *注1	項目 浮遊粒子 状物質 (SPM)mg /m3 20日間平 均値	項目 浮遊粒子 状物質 (SPM)mg /m3 日平均最 高値	項目 浮遊粒子 状物質 (SPM)mg /m3 適合率* 注2	測定年月 日
1	市谷本村町交差点	0.036	0.056	20/20 100%	0.026	0.086	20/20 100%	H19.6.7~ H19.6.26
2	住吉町交差点	0.038	0.064	18/20 90%	0.031	0.072	20/20 100%	H19.7.6~ H19.7.25
3	成子坂下交差点	0.034	0.059	20/20 100%	0.024	0.052	20/20 100%	H19.9.12 ~ H19.10.1
4	中	0.031	0.051	20/20	0.024	0.068	20/20	H19.10.4

落合2丁目交差点			100%			100%	～ H19.10.23
4地点の平均値	0.035	0.058		0.026	0.070		
4地点の最高値	0.038	0.064		0.031	0.086		

\*注1) 二酸化窒素の環境基準適合率は、日平均値が0.06ppmを越えない日の割合として算出

\*注2) 浮遊粒子状物質の環境基準適合率は、日平均値が0.10mg/m<sup>3</sup>を越えない日の割合として算出