



令和 **6** 年度

中高層マンション自主防災組織防災資機材助成事業

資機材カタログ



新宿区危機管理課

1 支給資機材一覧

	品 目	価格(税込)	掲載ページ
1	発電機（ガソリン式）	112,300 円	p.2
2	発電機（カセットボンベ式）	110,000 円	p.2
3	蓄電池	～178,200 円	p.3,4
4	ソーラー充電器	39,600 円	p.5
5	モバイルバッテリー	5,083 円	p.5
6	組立式トイレ	69,600 円	p.6
7	テント	100,400 円	p.6
8	エレベーター用キャビネット	80,400 円	p.7
9	布担架	7,600 円	p.7
10	ヘルメット	2,800 円	p.7
11	トランシーバー（2台1組）	※ 38,000 円	p.8
12	拡声器	9,800 円	p.8
13	懐中電灯	2,230 円	p.9
14	油圧ジャッキ	60,000 円	p.9
15	警笛	550 円	p.10
16	三角バケツ	4,200 円	p.10
17	救急セット	48,400 円	p.10
18	簡易ベッド	9,600 円	p.11
19	ホワイトボード	69,600 円	p.11
20	非常用階段避難車	199,900 円	p.11
21	救出工具セット	49,300 円	p.12
22	リヤカー	199,900 円	p.12
23	給水タンク	1,500 円	p.12
24	携帯型浄水器	4,020 円	p.13
25	安否確認タオル	220 円	p.13
26	携帯ラジオ	1,600 円	p.13

上記の中から、資機材を選択できます（合計税込 20 万円分以内）。

※ 2 台 1 組（2 台分）の価格です。

2 資機材について

① 発電機（ガソリン式） 112,300 円（税込）

防音性に優れた小型のインバーター発電機
※室内・換気の悪い場所での使用はできません。



写真はイメージです。

【仕様等】

- ア 連続運転可能時間 約 3.2～7.1 時間（50Hz/60Hz 切替式）
- イ 定格出力 900 V A 程度
- ウ 寸法 幅 242×奥行 451×高さ 379 mm程度
- エ 本体重量 約 13kg
- オ 燃料 無鉛ガソリン(満タン時 2.1ℓ) ※ 燃料は付属していません
- カ 燃料更新目安（参考）：製造から 3 年（未開封時）
- ※ 長期で発電機を使用しない場合には、燃料を抜く必要があります。

② 発電機（カセット式発電機） 110,000 円（税込）

防音性に優れた小型のインバーター発電機
燃料は簡単に補給ができ、長期保管が可能
※室内・換気の悪い場所での使用はできません。



写真はイメージです。

【仕様等】

- ア 連続最長運転時間 約 1.1～2.2 時間（50Hz/60Hz 切替式）
- イ 定格出力 900 V A 程度
- ウ 交流 100V－9A
- エ 交流コンセント口数：2 口
- オ 寸法 幅 262×奥行 365×高さ 524 mm程度
- カ 本体重量 約 19.5kg
- キ 燃料 カセットボンベ(ブタンガス) ※ 燃料は付属していません
- ク 燃料更新目安（参考）：製造から 7 年

蓄電池(③-1～③-4の資機材)とは…

本体に内蔵されているバッテリーに電気を蓄え、外部の機器に給電できる機器。

USB、シガーソケット及び AC 電源などを兼ね備えているため多様な用途での使用が可能。

また、容易に持ち運びが可能であり、室内においても使用することができる。

蓄電池の自然放電(蓄えられている電気の量が時間の経過と共に徐々に減少する現象)は、年 20%～30%といわれているため、半年に 1 回程度、充電する必要がある。

③-1 蓄電池 48,500 円 (税込)

【仕様等】

- ア 容量 256Wh
- イ AC 出力 合計 300W
- ウ AC 出力口数 1 口
- エ DC 出力口数 1 口
- オ USB 出力口数 3 口
- カ 本体重量 約 4.0kg
- キ 本体寸法 幅 250mm×高さ 145mm×奥行 178 mm 程度
- ク スマートフォン充電回数 約 13 回
- ケ 付属品 電源コード
- コ 充電時間 約 1.8 時間



写真はイメージです。

③-2 蓄電池 78,200 円 (税込)

【仕様等】

- ア 容量 512Wh
- イ AC 出力 合計 600W
- ウ AC 出力口数 3 口
- エ DC 出力口数 1 口
- オ USB 出力口数 4 口
- カ 本体重量 約 6.7kg
- キ 本体寸法 幅 260mm×高さ 190mm×奥行 210 mm 程度
- ク スマートフォン充電回数 約 27 回
- ケ 付属品 電源コード、車載用シガーアダプター
- コ 充電時間 約 1.5 時間



写真はイメージです。

③-3 蓄電池 106,900 円（税込）

【仕様等】

- ア 容量 806Wh
- イ AC 出力 合計 700W
- ウ AC 出力口数 3 口
- エ DC 出力口数 1 口
- オ USB 出力口数 4 口
- カ 本体重量 約 11.0kg
- キ 本体寸法 幅 330mm×高さ 207mm×奥行 246 mm 程度
- ク スマートフォン充電回数 約 43 回
- ケ 付属品 電源コード、車載用シガーアダプター
- コ 充電時間 約 2.5 時間



写真はイメージです。

③-4 蓄電池 178,200 円（税込）

【仕様等】

- ア 容量 1,152Wh
- イ AC 出力 合計 1,500W
- ウ AC 出力口数 4 口
- エ DC 出力口数 1 口
- オ USB 出力口数 6 口
- カ 本体重量 約 18.3kg
- キ 本体寸法 幅 380mm×高さ 300mm×奥行 254 mm 程度
- ク スマートフォン充電回数 約 73 回
- ケ 付属品 電源コード、車載用シガーアダプター
- コ 充電時間 約 2.4 時間



写真はイメージです。

④ ソーラー充電器 39,600 円（税込）

太陽光を利用して給電することができる充電器。
No.③蓄電池に接続して蓄電池を充電することが可能。また、ソーラー充電器単体でもスマートフォンの充電や USB 機器への給電が可能。



写真はイメージです。

【仕様等】

- ア 最大出力 100W
- イ 定格電流 5.55A
- ウ 定格電圧 18VDC
- エ USB 口数 2 口（USB タイプ A：1 口、USB タイプ C：1 口）
- オ 本体重量 約 4.0kg
- カ 収納寸法 幅 625mm×高さ 540mm×奥行 40 mm 程度
- キ 梱包寸法 幅 1,250mm×高さ 540mm×奥行 20 mm 程度
- ク 蓄電池満充電の目安
上記③－1：約 5 時間、上記③－2：約 9 時間、
上記③－3：約 14 時間、上記③－4：約 22 時間
※設置環境によって充電時間が大きく変化します。

⑤ モバイルバッテリー 5,083 円（税込）

スマートフォン 3 台同時充電が可能なモバイルバッテリー。LED 照明付きであり、置くだけで充電可能なワイヤレス充電機能やソーラーパネルも搭載している。



写真はイメージです。

【仕様等】

- ア バッテリー容量 37Wh
- イ 本体重量 約 288g
- ウ USB 口数 3 口（USB タイプ A：2 口、USB タイプ C：1 口）
- エ サイズ 幅 78 mm×高さ 160 mm×奥行 21 mm 程度
- オ 充電時間目安 5 時間
- カ 付属品 専用 USB ケーブル

⑥ 組立式トイレ

69,600 円（税込）

ワンタッチで組立て可能な一体連結型の構造。
使用の都度、便袋を交換するタイプの簡易トイレ。
同じく、ワンタッチで展開が可能なトイレ用
テント付き。



【仕様等】

(1) トイレ本体

ア 組立時寸法 幅 360×奥行 450×高さ 405 mm程度

イ 本体重量 約 4 kg

ウ 最大耐荷重 1,450 kg程度

エ 材質 プラスチック製

オ 付属品：受けパック 1 枚、凝固紙付汚物処理袋 100 枚、保管袋 10 枚、
多目的雑袋 10 枚、強力脱臭剤 20 パック、トイレットペーパー 5 巻

(2) トイレ用テント

ア 展開時寸法 幅 1,200×奥行 1,200×高さ 1,900 mm程度

イ 収納時寸法 直径 680×厚さ 60 mm程度

ウ 本体重量 約 4 kg

エ 幕体材質 ナイロン 210D（アルミ特殊コーティング・抗菌加工処理）

オ 付属品 ペグ 4 本、使用表示板 1 枚、収納袋 1 枚、簡易ハンマー



写真はイメージです。

⑦ テント

100,400 円（税込）

日本防災協会認定品。すべてのパーツが連結した
一体型で、広げるだけで設営が可能なワンタッチタ
イプのテント。屋根の高さが 5 段階で調整できるも
の。



写真はイメージです。

【仕様等】

ア 設営時寸法 幅 2,700×奥行 1,800×高さ 3,100(最高)mm程度

イ 収納時寸法 450×400×1,570 mm程度

ウ 本体重量 約 30 kg

エ 材質（フレーム） 総アルミタイプ アルマイト加工

（幕体） ポリエステル 100%（防水（耐水圧 1,600m/m）以上）

／紫外線遮断率 99.9%

⑧ エレベーター用キャビネット 80,400 円（税込）

エレベーター内に設置できる収納キャビネット。イスとしても使用でき、エレベーター内に閉じ込められた場合に必要なトイレ等の防災グッズ一式が付属して収納されている。



【仕様等】

- ア 寸法 幅 350×奥行 235×高さ 515 mm程度
- イ 重量 約 9 kg
- ウ 本体材質 スチール、合成皮革、ウレタン、PP
- エ 内容品 飲料水 3 本（500ml）、紙コップ 5 個、ランタン 1 個、高吸水性ポリマー・トイレシート 3 枚、トイレットペーパー 1 個、消臭剤 1 本、除菌ティッシュ 3 個、保温・目隠し用アルミシート 3 枚、吸盤付きクリップ 2 個、冷却バンダナ 3 枚、非常用ホイッスル 1 個

写真はイメージです。

⑨ 布担架 7,600 円（税込）

軽量で折り畳みが可能であり、汚れたときは使い捨てできる、感染予防に有効な布担架。

【仕様等】

- ア 使用時寸法 1,800×480 mm程度（取手含まず）
- イ 可搬重量 120 kg程度
- ウ 材質（表面） PP スパンボンド不織布
（裏面） PP フィルム



写真はイメージです。

⑩ ヘルメット 2,800 円（税込）

厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品のヘルメット。

【仕様等】

- ア サイズ調整 52.5～62 cm程度
- イ 材質 FRP 樹脂



写真はイメージです。

⑪ トランシーバー (2台1組) 38,000 円 (税込)

※ 2台1組の価格です。申請は、2台単位となります。

免許・資格・通話料不要で、操作が簡易な防塵・防水対応の特定小電力トランシーバー。

【仕様等】

- ア 本体寸法 幅 47×奥行 22×高さ 80 mm程度 (突起物・アンテナ除く)
- イ 本体重量 約 100g
- ウ 送信出力 10mW 以下
- エ 低周波出力 60mW 以上
- オ チャンネル数 交互通信用 20 チャンネル程度
- カ 通信距離目安 100～500m ※周囲の条件による
- キ 通信方式 単信及び半複信方式
- ク 防塵・防水性 IP65/IP67 (防塵形/防噴流形/防浸形)
- コ 対応電池 単 3 形電池 1 本 ※ 電池は付属していません
- サ 付属品 ベルトクリップ、アンテナバンド



写真はイメージです。

⑫ 拡声器 9,800 円 (税込)

小型かつ軽量で、屋外でも使用できる防滴加工のハンド型メガホン。ハンドル・マイクに抗菌処理を施しており、衛生上安全に使用できる。

【仕様等】

- ア 本体寸法 137×257.8×210 mm程度
- イ 本体重量 約 610g
- ウ 到達距離 約 125m
- エ 対応電池 単 3 形電池 4 本 ※ 電池は付属していません
- オ 出力 (定格) 3W
(最大) 4W
- カ 防水性 防滴形 (IPX5)



写真はイメージです。

⑬ 懐中電灯 2,230 円（税込）

単 1～単 4 形の電池がどれでも装填でき、いずれの電池でも 1 本で利用できる。ランタンとしても使用でき、防滴構造も備えている。

【仕様等】

- ア 本体寸法 幅 135×奥行 80×高さ 125 mm程度
- イ 本体重量 約 240g
- ウ 材質 ABS 樹脂
- エ 照度 （懐中電灯使用時）約 500lx
（ランタン使用時）約 3lx
- オ 光源 スタANDARD白色 LED
- カ 防水性 防滴形（IPX1）
- ※ 電池は付属していません



写真はイメージです。

⑭ 油圧ジャッキ 60,000 円（税込）

ハンドルが 180 度回転し、安全性が高く、使い易い強力小型油圧ジャッキ。

【仕様等】

- ア 許容荷重 （爪部）2t 程度
（頭部）5t 程度
- イ 本体重量 約 13 kg
- ウ 本体寸法 幅 160×奥行 227×高さ 243 mm程度
- エ 高さ （最低）爪部：19 mm/頭部：243 mm程度
（最高）爪部：132 mm/頭部 356 mm程度
- オ 油圧揚程 113 mm程度
- カ ハンドル 545 mm（3 本つなぎ）



写真はイメージです。

⑮ 警笛 550 円（税込）

2 種類の異なる周波数の音を同時に発することのできる笛。ネックストラップや携帯電話に取り付けられ、吹き口にキャップが付いており、衛生的に常備ができる。

【仕様等】

- ア 本体寸法 52×19×16 mm程度
- イ 材質 (本体) ABS 樹脂
(キャップ) エストラマー



写真はイメージです。

⑯ 三角バケツ 4,200 円（税込）

貯めた水を 4～5 回に分けて投水ができる消火用のバケツで、部屋の角などに設置でき、地震等の際も倒れにくい三角柱型。

【仕様等】

- ア 高さ 355 mm程度
- イ 容量 7ℓ 程度
- ウ 材質 ABS 樹脂
- エ 本体重量 約 1.3 kg



写真はイメージです。

⑰ 救急セット 48,400 円（税込）

概ね 20 人用の救急用品と、アルミ製の救急箱がセットになったもの。

【仕様等】

- ア 救急箱寸法 333×215×195 mm程度
- イ 内容

IC ボトル 1 本、止血帯 1 個、清浄綿(20 包入り)1 箱、医療用救急絆創膏 大 3 枚・小 3 枚、紙絆創膏 1 個、救急絆創膏(10 枚入り)3 箱、三角巾 8 枚、伸縮包帯 6 個、ガーゼ 3 枚、脱脂綿(5g 入り)3 袋、副木大中小各 1 本、綿棒(10 本入り)10 袋、簡易マスク(7 枚入り)1 袋、簡易手袋(10 枚入り)1 袋、体温計 1 本、災害用ハサミ 1 本、とげ抜き兼用ピンセット 1 本、救急お手当法 1 冊



写真はイメージです。

⑱ 簡易ベッド 9,600 円（税込）

組立簡単な簡易ダンボールベッドで、組立の際に接着剤やガムテープが不要なもの。

【仕様等】

- ア 組立時寸法 幅 730×奥行 1,900×高さ 410 mm程度
- イ 収納時寸法 幅 410×奥行 810×高さ 210 mm程度
- ウ 重量 約 8 kg



写真はイメージです。

⑲ ホワイトボード 69,600 円（税込）

自立式で、移動可能なキャスターが付いており、両面が使用可能なホワイトボード。

【仕様等】

- ア 本体寸法 1,800×1,200 mm程度(板面サイズ)
- イ 付属品 専用マーカー（赤・黒各 1 本）及び専用イレーザ（1 個）付



写真はイメージです。

⑳ 非常用階段避難車 199,900 円（税込）

エレベーターなどが使用できない場合に、一人の操作者によって、歩行困難な方を階段を利用して安全かつスムーズに階下へ運ぶことができる器具。平坦な場所では、車いすのように走行が可能。

【仕様等】

- ア 最大荷重 182 kg程度
 - イ 対応階段角度 28～40 度程度
 - ウ 本体重量 約 9.5 kg
 - エ 収納時寸法 幅 520×奥行 220×1,020 mm程度
 - オ 材質 アルミニウム、スチール、ゴム、合成繊維
- ※V ベルトは定期的な交換が必要です。
 ※メンテナンスに係る費用はご負担いただきます。



写真はイメージです。

②① 救出工具セット 49,300 円（税込）

災害時に必要な救助用工具をコンパクトにセットにしたもの。
リュック型で、一人でも持ち運びすることができる。

【仕様等】

- ア 収納ケース寸法 940×340 mm程度
- イ 重量 約 12 kg
- ウ 内容
平バール（900 mm）、ボルトカッター（600 mm）、折り込みのこぎり（刃渡り 240 mm）、大ハンマー（両口 3.5 kg）、誘導用ロープ（10m）
- エ 収納ケース材質 ナイロン 100%製（PVC 加工）



写真はイメージです。

②② リヤカー 199,900 円（税込）

軽量化と耐久性に優れ、簡単に折りたたみができコンパクトに収納できるリヤカー。

【仕様等】

- ア 使用時寸法 全長 1,960×幅 1,140×高さ 845 mm程度
- イ 折りたたみ時寸法 1,200×550×845 mm程度
- ウ 本体重量 約 39 kg
- エ 耐荷重 300 kg程度
- オ その他 26 インチのノーパンクタイヤ



写真はイメージです。

②③ 給水タンク 1,500 円（税込）

食品衛生法適合の給水袋。小さく折りたたんで収納ができる。

【仕様等】

- ア 容量 10 ℓ
- イ 材質 ポリエチレン製



写真はイメージです。

②4 携帯型浄水器 4,020 円（税込）

持ち運びが便利な携帯型浄水器。水道水のほかに川の水や池の水が手軽に浄水化でき、飲料水にすることができる。

【仕様等】

- ア 浄水能力 約 350 ℓ
- イ 原水条件 水道水もしくは魚の生息している水（淡水）
- ウ 寸法 直径 40.5 mm×高さ 135 mm
- エ 重量 約 65g
- オ 使用方法 ペットボトルへ取り付ける



写真はイメージです。

②5 安否確認タオル 220 円（税込）

視認性の高い黄色生地に赤文字でメッセージをプリントしているタオル。

災害時に玄関ドアに掲示することで近隣住民に素早く安否確認を行うツールとして活用できる。

【仕様等】

- ア 本体寸法 約 34 cm×86 cm
- イ 重量 約 50g



写真はイメージです。

②6 携帯ラジオ 1,600 円（税込）

AM/FM 対応の小型のラジオで、スピーカーが内蔵されているもの。

【仕様等】

- ア 本体寸法 幅 55×奥行 20×高さ 91 mm程度（突起物除く）
- イ 重量 約 60g
- ウ 受信周波数 (AM) 522～1,620kHz
(FM) 76～95MHz
- エ 付属品 モノラルイヤホン
- オ 使用電池 単 4 形電池 2 本 ※ 電池は付属していません



写真はイメージです。

3 問い合わせ先

新宿区危機管理担当部危機管理課地域防災係

マンション防災対策担当



03-5273-3874

FAX 03-3209-4069