新宿区地盤資料

調査整理番号　028-029

所在地　東京都新宿区新宿七丁目１２－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		埋土	暗褐	
	1.60	0.80		腐植土（旧表土）	黒灰	
	3.70	2.10		粘土	乳灰	2.50 ▽
	5.90	2.20		細砂	褐灰	
	10.10	4.20		砂質シルト	暗灰	
	10.60	0.50		シルト	暗灰	
	11.50	0.90		シルト質細砂	暗灰	
	12.60	1.10		細砂	暗灰	
	15.30	2.70		シルト	暗灰	
	16.10	0.80		礫混り細砂	褐灰	
	16.90	0.80		砂礫	褐灰	
	19.50	2.60		礫混り細砂	褐灰	
	21.28	1.78		砂礫	褐灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/13	1	1/9	3/32	2.8
2.15	1/34			1/34	0.9
3.15	2/14	2/9	2/7	6/30	6
4.15	3	3	4	10/30	10
5.15	15	15	16	46/30	46
6.15	1	1/9	2/12	4/31	3.9
7.15	2	2	3	7/30	7
8.15	2	3	4	9/30	9
9.15	3	5	6	14/30	14
10.15	2	4	6	12/30	12
11.15	3	4	6	13/30	13
12.15	11	11	12	34/30	34
13.15	2	3	3	8/30	8
14.15	6	7	8	21/30	21
15.15	5	8	16	29/30	29
16.15	19	17	14/7	50/27	55.6
17.15	20	21	9/4	50/24	62.5
18.15	19	23	8/3	50/23	65.2
19.15	15	18	17/8	50/28	53.6
20.15	32	18/6		50/16	93.8
21.15	37	13/3		50/13	115

N値～深度図




21
21.28
1.78
砂礫
褐灰
20.31
21.15
21.28
32
37
6
13
/
3
16
50
/
13
93.8
115