新宿区地盤資料

調査整理番号　075-003

所在地　東京都新宿区横寺町８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	3.20	3.20		盛土	茶褐	
	5.80	2.60		ローム	茶褐	5.40
	7.50	1.70		粘土	黒黄褐	
	9.55	2.05		砂レキ	茶褐	
	11.80	2.25		粘土	黄茶褐	
	12.20	0.40		砂質シルト	暗灰	
	14.10	1.90		砂質粘土	暗黄褐	
	14.60	0.50		中砂	暗褐灰	
	18.35	3.75		細砂	暗黄灰	
	18.70	0.35		貝殻混り細砂	暗黄灰	
	19.90	1.20		細砂	暗黄灰	
	20.40	0.50		砂混り硬質粘土	褐黄灰	
				砂混りシルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/20	1/15		2/35	1.7
2.15	1/50			1/50	0.6
3.15	1/17	1/15		2/32	1.9
4.15	3/30			3/30	3
5.15	3/30			3/30	3
6.15	1/17	1/16		2/33	1.8
7.15	1/18	1/17		2/35	1.7
8.15	16	18	16/9	50/29	51.7
9.15	15	18	12	45/30	45
10.15	1/19	1/14		2/33	1.8
11.15	2	2	2	6/30	6
12.15	5	6	7	18/30	18
13.15	4	5	7	16/30	16
14.15	6	8	9	23/30	23
15.15	7	8	11	26/30	26
16.15	7	9	10	26/30	26
17.15	4	4	5	13/30	13
18.15	6	7	10	23/30	23
19.15	7	7	10	24/30	24
20.15	4	5	11	20/30	20
21.15				13/	

N値～深度図




20.40
0.50
砂混りシルト
暗灰
21.60
1.20
シルト
暗灰
22.80
1.20
有機質シルト
褐灰
23.70
0.90
砂レキ
暗緑灰
28.80
5.10
細砂
暗緑灰
31.45
2.65
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.35
25.15
25.32
26.15
26.35
27.15
27.37
28.15
28.33
29.15
29.45
30.15
30.45
31.15
31.45
4 5 11 / 30 20
2 4 7 13 / 30 13
1 2 2 5 / 30 5
1 2 2 5 / 30 5
23 27 50 / 20 75
22 28 / 7 50 / 17 88.2
21 29 50 / 20 75
21 25 4 / 2 50 / 22 68.2
24 26 / 8 50 / 18 83.3
11 12 18 41 / 30 41
12 14 16 42 / 30 42
11 16 21 48 / 30 48