新宿区地盤資料

調査整理番号　116-002

所在地　東京都新宿区戸塚町一丁目１０２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.15	1.15		盛土	茶灰	0.85
	3.90	2.75		砂礫	茶褐	
	7.30	3.40		細中砂	茶灰	
	9.00	1.70		シルト質微細砂	暗灰	
	10.70	1.70		細砂	暗灰～暗青灰	
	11.10	0.40		砂礫	暗青灰	
	14.80	3.70		砂質硬質シルト	淡青灰～青灰～淡青灰	
	16.50	1.70		砂混り硬質シルト	暗灰	
	18.10	1.60		硬質シルト	淡青灰	
	20.60	2.50		砂質硬質シルト	淡青灰	
					暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	1	3／30	3
2.15	6	6	5	17／30	17
3.15	5	4	3	12／30	12
4.15	1／13	1／12	2	4／35	3.4
5.15	3	4	5	12／30	12
6.15	4	5	7	16／30	16
7.15	9	13	21	43／30	43
8.15	10	15	25／5	50／25	60
9.15	11	18	21／3	50／23	65.2
10.15	12	20	18／7	50／27	55.6
11.15	12	10	8	30／30	30
12.15	8	9	12	29／30	29
13.15	8	9	11	28／30	28
14.15	8	9	11	28／30	28
15.15	9	10	11	30／30	30
16.15	8	10	15	33／30	33
17.15	10	12	18	40／30	40
18.15	10	12	14	36／30	36
19.15	9	12	14	35／30	35
20.15	10	12	14	36／30	36
21.15				32／	

N値～深度図




20.60
2.50
シルト混じり砂
暗灰
21.90
1.30
細砂
暗灰
27.35
5.45
21
22
23
24
25
26
27
20.45
21.15
21.45
22.15
22.40
23.15
23.34
24.15
24.35
25.15
25.40
26.15
26.36
27.15
27.35
10
12
14
/
30
36
9
10
13
32
/
30
32
13
20
17
/
5
50
/
25
60
15
35
/
9
50
/
19
78.9
15
35
50
/
20
75
13
19
18
/
5
50
/
25
60
16
30
4
/
1
50
/
21
71.4
16
34
50
/
20
75