新宿区地盤資料

調査整理番号 150-009

所在地 東京都新宿区西新宿六丁目 1 2 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

1.77	`-					らおよその位置を示したものとなります。 「									
標	深	層	柱	土	色	孔内	<u>,_</u>	1	0 cm	=			標準貫入試験		
				質		水 位	深	٤	0 cm の打	撃数	打擊回	N			
			状	□		/		0	10		数		N値~深度図		
				☒		測定月日		ł	ł	ł	貫				
尺	度	厚	図	分	調	自	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60		
													_		
	4 00	4 00	//	盛土	暗茶褐										
1	1.00	1.00					1.15	/		1 /	3 /				
-			XXXXX		茶褐		1.49	16	1	8	34	2.6			
2			XXXXX	<u>п</u> –	暗茶褐		2.15	1 /	1		2				
	2.80	1.80	$\langle \rangle \langle \rangle$				2.51	27	9		36	1.7			
3				ローム			3.15	1,			1,				
				粘土質ローム	茶褐灰		3.55	40			40	0.8			
4	,		ĸĸĸĸ		黄褐灰		4.15	1			1				
4	4.30	1.50	(//////////////////////////////////////	凝灰質粘土	褐灰	7/3		43			43	0.7			
5	5.00	0.70	0.0.0		恟灰	5.20	4.58 5.15			11	50				
			0.0.0			-	5.38	17	22	3	23	65.2			
- - 6			0,000						7		50				
			0.000		暗灰		6.15	43	1		11	136			
			0.000	砂礫	暗緑 ∼ 暗黄灰					11	50				
- 7 -				J	岩皮 次		7.15	16	23	2	/	68.2			
			0.000				7.37								
- 8	8.15	3.15		X機(日 * 2 * . 11			8.15	4	2	3	9	_			
	8.60	0.45	o	業混じりシルト 小磁	暗青灰暗灰		8.45	4		3	30	֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓			
9	9.05	0.45	0.0.0	砂質粘土	黄褐灰		9.15			_	6 /				
	9.55	0.50	0.0.0	少规和工	吳 何 / X		9.45	1	2	3	30	6			
- 10							10.15				32				
-			0.000	,	黄褐灰		10.45	10	10	12	30	32			
- 11			0.000	砂礫	暗緑灰		11.15		19 / 7		50				
.							11.32	31	7		17	88.2			
- 12	12.05	2.50	, , , , ,				12.15				32				
				機混じり細砂 ・	暗灰		12.45	10	10	12	/	32			
- 13	12.90	0.85							27		50				
14				砂礫	暗青灰		13.15	23	8		18	83.3			
14	13.70 14.00			6m zds	暗青灰					10	50				
- 14							14.15	18	22	2	/	68.2			
			0000				14.3/		28		50				
- 15			0.000	に 小工業	暗青灰		15.15	22	9		/	78.9			
			$ \dot{\circ}\dot{\circ}\dot{\circ}\dot{\circ}\dot{\circ}\dot{\circ}$	リノル末	褐灰		15.34	50			50				
- 16							16.15 16.23	8			8	188			
	16.80	2.80	0.000				10.23								
- 17							17.15			18	50				
				細砂	暗緑灰		17.41	12	20	6	26	57.7	7		
- 18					暗灰		18.15			11	50				
- - 18 -	18.39	1.59					18.39	15	24	4		62.5			
		l													