新宿区地盤資料

調査整理番号　152-037

所在地　東京都新宿区西新宿八丁目８－８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.50	0.50		埋土	暗茶褐	
	5.70	5.20		ローム	茶褐 暗褐	3.85
	9.50	3.80		凝灰質粘土	暗褐 茶褐 緑灰 乳緑灰 緑灰	
	10.90	1.40		シルト質細砂	淡緑灰	
	11.80	0.90		粘土混り細砂	暗黄灰	
	12.60	0.80		粘土質シルト	黄灰 緑灰	
	13.75	1.15		シルト	暗灰	
	14.50	0.75		砂質シルト	淡褐	
	18.50	4.00		粘土質砂礫	黄褐	
				シルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2		5	5
1.45	8	12	2	30	
2.15	1	2		5	5
2.45	8	12	2	30	
3.15		1	2	4	3.6
3.48	1	9	14	33	
4.15				12	12
4.45	3	4	5	30	
5.15				7	7
5.45	2	2	3	30	
6.15	2	2	1	5	4.3
6.50	14	13	8	35	
7.15	2	2	1	5	5
7.45	13	12	5	30	
8.15		2	1	5	5
8.45	2	15	5	30	
9.15				9	9
9.45	3	3	3	30	
10.15				18	18
10.45	6	6	6	30	
11.15				30	30
11.45	8	9	13	30	
12.15				12	12
12.45	5	4	3	30	
13.15	1		1	3	2.6
13.49	15	1	9	34	
14.15				14	14
14.45	4	5	5	30	
15.15		20		50	88.2
15.32	30	7		17	
16.15		23		50	93.8
16.31	27	6		16	
17.15	50			50	188
17.23	8			8	
18.15			8	50	68.2
18.37	19	23	2	22	
19.15				9	9
19.45	3	3	3	30	
20.15				16	16
20.45	5	5	6	30	
21.15				19	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
21.75
3.25
24.90
3.15
27.36
2.46
粘土質砂礫
粘土混り細砂
茶褐
青灰
茶褐
黄灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.32
23.15
23.20
24.15
24.16
25.15
25.36
26.15
26.39
27.15
27.36
5
5
6
/
30
16
4
6
9
19
/
30
19
27
23
/
7
50
/
17
88.2
50
/
5
50
/
5
300
50
/
1
50
/
1
1500
18
29
3
/
1
50
/
21
71.4
17
22
11
/
4
50
/
24
62.5
22
25
3
/
1
50
/
21
71.4