新宿区地盤資料

調査整理番号　026-029

所在地　東京都新宿区新宿五丁目４－２３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.70	0.70		表土	黒灰	
	8.40	7.70		ローム	暗茶褐	9/6 8.30
	8.90	0.50		ローム質粘土	暗茶灰	
	9.30	0.40		固結ローム	暗茶褐	
	9.80	0.50		粘土	緑灰	
	10.70	0.90		凝灰質粘土	乳青灰	
	11.60	0.90		固結粘土	乳青灰	
	16.50	4.90		細砂	暗茶褐 暗青灰 暗褐灰	
	18.28	1.78		砂礫	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00				8/30	
1.30	2	3	3		8
2.15				9/30	
2.45	3	3	3		9
3.15				8/30	
3.45	2	3	3		8
4.15				8/30	
4.45	2	3	3		8
5.15				6/30	
5.45	2	2	2		6
6.15				6/30	
6.45	2	2	2		6
7.15				4/30	
7.45	1	1	2		4
8.15				3/30	
8.45	1	1	1		3
9.15				18/30	
9.45	6	7	5		18
10.15				14/30	
10.45	4	5	5		14
11.15			7/1	50/21	
11.36	17	26			71.4
12.15				23/30	
12.45	6	8	9		23
13.15			7/1	50/21	
13.36	18	25			71.4
14.15		23/8		50/18	
14.33	27				83.3
15.15		18/5		50/15	
15.30	32				100
16.15		21/7		50/17	
16.32	29				88.2
17.15	50/9			50/9	
17.24					167
18.15		16/3		50/13	
18.28	34				115

N値～深度図