

所在地 東京都新宿区西五軒町 10 - 10 付近

標	深	層	柱	土	色	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験						
							深	10 cmごとの打撃回数			打撃回数 / 貫入量	N	
								0	10	20			
尺	度	厚	図	質	調		度	10	20	30	貫入量	値	
1	1.60	1.60		盛土	暗茶褐	1.20	1.15	1 / 20	1 / 14	2 / 34	1.8		
2	2.80	1.20		表土	暗褐		1.49	1 / 22	1 / 18	2 / 40	1.5		
3	3.70	0.90		有機質シルト	黒灰		3.15	1 / 25	1 / 13	2 / 38	1.6		
4				シルト	暗灰		4.15			0 / 30			
5						4.45			0 / 35				
6	5.90	2.20				5.50			17 / 30				
7				砂礫	暗緑灰		6.15	6	5	6	30	17	
8	8.30	2.40				7.15			14 / 30				
9	8.90	0.60				7.45	5	4	5	30	14		
				硬質シルト	暗灰		8.15	18	10	6	30	34	
						8.45			50 / 13				
						9.15	38	3	115				
10				砂礫	暗緑灰		10.15	41	9 / 2	50 / 12	125		
11						11.15	29	21 / 6	50 / 16	93.8			
12						12.15	22	28 / 8	50 / 18	83.3			
13						13.15	34	16 / 4	50 / 14	107			
14	14.80	5.90				14.15	50		50 / 10	150			
15	15.30	0.50				15.15	36	14 / 5	50 / 15	100			
							15.30						