新宿区地盤資料

調査整理番号　080-006

所在地　東京都新宿区市谷柳町４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.70	1.70		盛土	暗褐／茶褐	2.10
	3.50	1.80		有機質シルト	黒褐	
	5.60	2.10		シルト質細砂	暗緑灰／黄灰／赤褐	
	7.30	1.70		細砂	暗黄灰	
	8.70	1.40		シルト混じり細砂	暗黄灰	
	10.60	1.90		砂質シルト	暗青灰	
	13.30	2.70		シルト	暗青灰	
	15.90	2.60		砂礫	暗灰	
	16.45	0.55		細砂	暗青灰	
	16.95	0.50		砂礫	暗青灰	
	17.70	0.75		細砂	暗緑灰	
				細砂	暗緑灰／暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2／12	2／12	1／11	5／35	4.3
1.50					
2.15	1／40			1／40	0.8
2.55					
3.15	1／15	1／15		2／30	2
3.45					
4.15	3	9	4	16／30	16
4.45					
5.15	3	6	7	16／30	16
5.45					
6.15	6	8	12	26／30	26
6.45					
7.15	2	1	2	5／30	5
7.45					
8.15	7	8	7	22／30	22
8.45					
9.15	3	3	8	14／30	14
9.45					
10.15	2	4／13	3／7	9／30	9
10.45					
11.15	4	4	4	12／30	12
11.45					
12.15	5	6	7	18／30	18
12.45					
13.15	6	8	36／6	50／26	57.7
13.41					
14.15	50／2			50／2	750
14.17					
15.15	50／5			50／5	300
15.20					
16.15	12	13	15	40／30	40
16.45					
17.15	12	14	16	42／30	42
17.45					
18.15	15	20	15／5	50／25	60
18.40					
19.15	10	15	25	50／30	50
19.45					
20.15	10	14	26／8	50／28	53.6
20.43					
21.15	31	19／4		50／14	107

N値～深度図




21
22
23
23.32
5.62
細砂
暗緑灰
/
暗灰
20.43
21.15
21.29
22.15
22.31
23.15
23.32
10
14
8
28
53.6
31
19
/
4
50
/
14
107
26
24
/
6
50
/
16
93.8
22
28
/
7
50
/
17
88.2