新宿区地盤資料

調査整理番号　104-023

所在地　東京都新宿区余丁町１３－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.50	0.50		盛土	茶褐	
	3.85	3.35		ローム	茶褐	3/23 3.75 ~~3/26 4.50~~
	5.75	1.90		硬質ローム	茶褐	
	10.35	4.60		凝灰質粘土	暗灰／乳灰	
	10.90	0.55		粘土混り細砂	緑灰	
	12.55	1.65		砂混り粘土	黄灰	
	14.65	2.10		砂質シルト	暗灰	
	17.70	3.05		細砂	灰褐	
	19.80	2.10		微細砂	灰褐	
	20.70	0.90		砂混り硬質シルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	1	3/30	3
2.15	1	1	2	4/30	4
3.15	1	1	2	4/30	4
4.15	4	4	6	14/30	14
5.15	5	5	6	16/30	16
6.15	1/30			1/30	1
7.15	1/15	1/15		2/30	2
8.15	1	2	2	5/30	5
9.15	2	4	5	11/30	11
10.15	1	1	4	6/30	6
11.15	2	4	3	9/30	9
12.15	2	3	3	8/30	8
13.15	2	2	3	7/30	7
14.15	2	2	3	7/30	7
15.15	7	8	9	24/30	24
16.15	4	9	10	23/30	23
17.15	7	8	10	25/30	25
18.15	9	11	12	32/30	32
19.15	10	12	14	36/30	36
20.15	12	12	19	43/30	43
21.15			19	50/	

N値～深度図




砂混り硬質シルト
暗灰
20.70
0.90
21
細砂
暗緑灰
22
22.90
2.20
23
砂混りシルト
緑灰
24
24.65
1.75
25
26
細砂
暗灰
27
28
28.35
3.70
29
シルト混じり砂礫
暗灰
30
30.39
2.04
12 12 19 / 30 43
20.45
21.15
19 / 7
50 / 27
13 18 55.6
21.42
22.15
8 / 2
50 / 22
15 27 68.2
22.37
23.15
24 / 30
7 8 9 24
23.45
24.15
22 / 30
6 7 9 22
24.45
25.15
7 / 2
50 / 22
16 27 68.2
25.37
26.15
5 / 1
50 / 21
18 27 71.4
26.36
8 / 2
50 / 12
27.15 42 125
27.27
50 / 10
28.15 50 150
28.25
13 / 3
50 / 13
29.15 37 115
29.28
17 / 4
50 / 24
30.15 13 20 62.5
30.39