新宿区地盤資料

調査整理番号　107-005

所在地　東京都新宿区戸山三丁目２０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.40	0.40		表土	暗褐	
	5.80	5.40		ローム	茶褐	
	7.10	1.30		粘土質ローム	茶褐	
	8.90	1.80		浮石混り砂質ローム	茶褐（黄灰混る）	
	11.10	2.20		粘土混り砂礫	茶褐	
	12.90	1.80		硬質粘土	淡緑灰	
	15.45	2.55		砂混り硬質シルト	淡緑灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	3/31			3/31	2.9
1.46					
2.15	3/31			3/31	2.9
2.46					
3.15	2/31			2/31	1.9
3.46					
4.15	4/30			4/30	4
4.45					
5.15	4/30			4/30	4
5.45					
6.15	1/33			1/33	0.9
6.48					
7.15	2/33			2/33	1.8
7.48					
8.15	2/33			2/33	1.8
8.48					
9.15	50/28			50/28	53.6
9.43					
10.15	50/20			50/20	75
10.35					
11.15	10/30			10/30	10
11.45					
12.15	12/30			12/30	12
12.45					
13.15	21/30			21/30	21
13.45					
14.15	24/30			24/30	24
14.45					
15.15	28/30			28/30	28
15.45					

N値～深度図