新宿区地盤資料

調査整理番号　121-002

所在地　東京都新宿区高田馬場二丁目１４－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	3.80	3.80		ローム	茶褐	
	4.80	1.00		粘土混り砂礫	暗茶灰	
	5.75	0.95		シルト質微細砂	黄灰	
	8.35	2.60		粘土混り砂礫	暗茶灰	6.30
	11.70	3.35		シルト質微細砂	淡茶灰	
	12.80	1.10		微細砂	青灰	
	13.30	0.50		シルト質微細砂	暗灰	
	13.90	0.60		中砂	暗灰	
	14.90	1.00		シルト混り微細砂	暗灰	
	15.43	0.53		シルト礫混り中砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1/9	2/14	4/33	3.6
1.48					
2.15	1/9	2/14	2/11	5/34	4.4
2.49					
3.15	1/17	1/9	1/6	3/32	2.8
3.47					
4.15	15	18	17/8	50/28	53.6
4.43					
5.15	2	3/11	3	8/31	7.7
5.46					
6.15	13	17	20	50/30	50
6.45					
7.15	27	23/6		50/16	93.8
7.31					
8.15	7	8	13	28/30	28
8.45					
9.15	10	12	20	42/30	42
9.45					
10.15	18	32/8		50/18	83.3
10.33					
11.15	12	12	26	50/30	50
11.45					
12.15	25	25/5		50/15	100
12.30					
13.15	11	23	16/3	50/23	65.2
13.38					
14.15	23	27/4		50/14	107
14.29					
15.15	17	17	16/8	50/28	53.6
15.43