新宿区地盤資料

調査整理番号　121-048

所在地　東京都新宿区高田馬場二丁目７－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		埋土	暗茶灰	
	3.50	2.70		ローム	褐灰	
	3.90	0.40		粘土質ローム	茶褐	
	4.70	0.80		凝灰質粘土	暗茶褐	
	5.60	0.90		粘土混じり砂礫	暗黄褐	
	11.95	6.35		砂礫	褐灰／茶褐灰	12/9 7.40
	13.45	1.50		粘土混じり細砂	黄褐灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2	2	2	6/30	6
2.15	1/12	1	1/8	3/30	3
3.15	1/14	1	1	3/34	2.6
4.15	1/15	1/12	1	3/37	2.4
5.15	7	8	8	23/30	23
6.15	4	5	3	12/30	12
7.15	4	4	12	20/30	20
8.15	6	12	14	32/30	32
9.15	8	10	9	27/30	27
10.15	8	9	8	25/30	25
11.15	9	11	10	30/30	30
12.15	1	1/8	2/12	4/30	4
13.15	1	2	2	5/30	5

N値～深度図