新宿区地盤資料

調査整理番号　122-092

所在地　東京都新宿区高田馬場三丁目４－７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.35	0.35		埋土	黒褐	
1	2.35	2.00		ローム	茶褐	
	2.65	0.30		凝灰質粘土	乳褐	
3	3.60	0.95		粘土混じり砂礫	茶褐	
4	4.60	1.00		砂礫	茶褐灰	9/25 4.81
5	5.80	1.20		シルト混じり細砂	黄褐灰	
6	12.20	6.40		細砂	褐灰	
13	13.80	1.60		細砂混じり固結シルト	黄褐～暗青灰	
14	15.33	1.53		固結シルト混じり細砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2/17	1/7	2/9	5/33	4.5
1.48					
2.15	1/12	1/11	1/7	3/30	3
2.45					
3.15	6	6	7	19/30	19
3.45					
4.15	13	16	17	46/30	46
4.45					
5.15	3	3	4	10/30	10
5.45					
6.15	4	6	10	20/30	20
6.45					
7.15	13	21	16/5	50/25	60
7.40					
8.15	16	24	10/3	50/23	65.2
8.38					
9.15	12	20	18/6	50/26	57.7
9.41					
10.15	17	26	7/2	50/22	68.2
10.37					
11.15	20	30/9		50/19	78.9
11.34					
12.15	50/8			50/8	188
12.23					
13.15	15	35/8		50/18	83.3
13.33					
14.15	26	24/6		50/16	93.8
14.31					
15.15	23	27/8		50/18	83.3
15.33					

N値～深度図