新宿区地盤資料

調査整理番号 123-117

所在地 東京都新宿区高田馬場四丁目24-5付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

| Ę. | 深 | 層 | 柱 | ☑置情報につい [・] | 色 | 孔 | | | | | | | 標準貫入試験 |
|----------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---|---------------|------|------------------|
| ^ | / * | / = | 11 | | ر ا | 内水 | 深 | 1 | 0 cm の打 | デ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10 | ‡Τ | N | |
| | | | 状 | 質 | | · 位 / | /// | 回 | | 数 | 打擊回数 | | |
| | | | 1/\ | X | | | | 0 | | 20 | / | | N値~深度図 |
| 5 | 度 | 厚 | 図 | 分 | 調 | 測定月日 | 度 | 10 | 20 | 3∪ | 貫入量 | 値 | 5 |
| | IQ. | i¥ | | 73 | 即四 | Н | IX. | 10 | 20 | 30 | - | - | 0 10 20 30 40 50 |
| | | | | 埋土 | 暗茶褐 | | | | | | | | |
| 1 | 1.15 | 1.15 | 00000 | <u> </u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | XXXXX XXXXX | ; | | | 2.15 | 1 / 9 | 2 / 11 | 2 | 5 / 30 | 5 | 5 9 |
| 3 | | | 00000 | | | | 2.45 | | | | 3 | | |
| ٦ | | | 00000 | | | | 3.15 | 1_ | 1 | 1 | / 30 | 3 | 3 🛊 |
| 4 | | | | D-A | 茶褐 | | 4.15 | 1 | 1 | | 2 | | |
| | | | | | | | 4.45 | 19 | 11 | | 30 | 2 | 2 (|
| 5 | | | 88888 | | | | 5.15 | 1 / | 1 / | 1 / | 3 / | | |
| | | | XXXXX | | | | 5.45 | 14 | 9 | 7 | 30 | 3 | 3 🛉 |
| 6 | | | XXXXX | | | | 6.15 | 1 / | | | 2 / | | |
| | 6.80 | 5.65 | 00000 | | | 7/0 | 6.45 | 20 | 1 | | 30 | 2 | 2 |
| 7 | | | | | | 7/8 7.60 | 7.15 | 1 / 30 | | | 1 / 30 | 1 | 1 |
| | | | | 凝灰質粘土 | 黄茶褐 | $\overline{}$ | 7.45 | 00 | | | 00 | | |
| 8 | | | | | 暗褐 | | 8.15 | 1 / 35 | | | 1 / 35 | 0.9 | a a |
| 9 | 8.80 | 2.00 | 0.0.0 | | | | 8.50 | | | 19 | 50 | | |
| | | | 0.000 | | | | 9.15 | 13 | 18 | / | / | 51.7 | .1 |
| 10 | | | | P PM | 暗黄褐灰 | | 10.15 | | | | 43 | | |
| | | | | , , | | | 10.45 | 14 | 14 | 15 | 30 | 43 | 43 |
| 11 | 11.10 | 2.30 | 0.000 | | | | 11.15 | | | | 10 | | |
| | 11.75 | 0.65 | | 砂質粘土 | 黄灰 | | 11.45 | 4 | 3 | 3 | 30 | 10 | |
| 12 | 12.25 | 0.50 | | 細砂 | 褐灰 | | 12.15 | | 11 | 13 | 33 / 30 | 33 | 12 |
| | 12.80 | 0.55 | | 固結粘土 | 黄褐灰 | | 12.45 | - | | 13 | | | |
| 13 14 15 | 13.25 | 0.45 | 0.000 | 機混り細砂 | 褐灰 | - | 13.15 | 10 | 10 | 19 | 39 / 30 | 39 | 39 |
| 14 | | | | | | | 13.45 | | 15 | | 50 | | |
| | | | 0000 | 新少石樂 | 黄褐灰 | | 14.15 | 35 | 4 | | 14 | 107 | 07 — |
| 15 | | | | | 緑灰 | | 15.15 | 50 | | | 50 / | 450 | 50 |
| | | | | | | | 15.25 | | | | 10 | 150 | |
| 16 | 15.85 | | | | 45. | 1 | 16.15 | | | | 48 | | |
| | 16.80 | 0.95 | | 礫混り細砂 ・ | 緑灰 | | 16.45 | 15 | 15 | 18 | 30 | 48 | 18 |
| 17 | | | | | | | 17.15 | 8 | 10 | 12 | 30 / 30 | 30 | 20 |
| | | | | シルト質細砂 | 緑灰 で 暗灰 | | 17.45 | 0 | 10 | 12 | | 30 | |
| 18 | 45 - | | · · · · · · · / | | H目/次 | | 18.15 | 11 | 17 | 16 | 44 / 30 | 44 | 14 |
| | 18.60 | 1.80 | · <i>· · · · · /</i> | 粘土混り細砂 | 緑灰 | 1 | 18.45 | | 30 | | 50 | | |
| 19 | 19.20 | 0.60 | | | | 1 | 19.15 19.33 | 20 | 8 | | / | 83.3 | 3 |
| 20 | | | | . 細砂 | 緑灰 | | 20 15 | | | 6 | 50 | | |
| | | | | | | | 20.15 20.37 | 20 | 24 | 2 | 22 | 68.2 | .2 |
| 21 | 20.80 | 1.60 | | • | | 1 | 21.15 | | | | 20 | | |

