新宿区地盤資料

調査整理番号　125-014

所在地　東京都新宿区下落合二丁目５－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
							1.15	1	1	2	4／30	4
1	1.50	1.50		盛土	茶褐	4/21 1.60	1.45					
							2.15	4	3	3	10／30	10
2	2.15	0.65		粘土混じり砂礫	黄褐		2.45					
							3.15	10	10	11	31／30	31
3	3.80	1.65		粘土	暗青灰		3.45					
							4.15	17	23	10／4	50／24	62.5
4	4.20	0.40		細砂	暗青灰		4.39					
							5.15	10	11	23	44／30	44
5	5.05	0.85		固結粘土	暗灰		5.45					
							6.15	50			50／10	150
6	5.80	0.75		粘土混じり細砂	暗緑灰		6.25					
							7.15	50／7			50／7	214
7				粗砂	暗灰		7.22					
							8.15	19	21	10／5	50／25	60
8	8.00	2.20					8.40					
							9.15	17	27	6／2	50／22	68.2
9							9.37					
							10.15	13	15	22／7	50／27	55.6
10							10.42					
							11.15	22	28／8		50／18	83.3
11							11.33					
							12.15	10	28	12／3	50／23	65.2
12				細砂	暗緑灰		12.38					
							13.15	18	18	14／5	50／25	60
13							13.40					
							14.15	11	16	23／7	50／27	55.6
14							14.42					
							15.15	12	18	20／6	50／26	57.7
15	15.41	7.41					15.41