新宿区地盤資料

調査整理番号　129-028

所在地　東京都新宿区中落合二丁目６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.70	0.70		埋土	暗茶	
	1.55	0.85		粘土質微細砂	暗茶	
	1.95	0.40		砂レキ	黄灰	
	2.60	0.65		砂レキ	黄茶灰	
	3.75	1.15		砂レキ	黄緑灰	
	8.70	4.95		細砂	緑灰	4.50 ▽
	10.60	1.90		細砂	暗緑灰	
	12.50	1.90		細砂	緑灰	
	16.80	4.30		細砂	暗灰	
	20.35	3.55		貝ガラまじり硬質シルト	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	6.8/30			6.8/30	6.8
1.45					
2.15	79/30			79/30	79
2.45					
3.15	75/30			75/30	75
3.45					
4.15	52/30			52/30	52
4.45					
5.15	88/30			88/30	88
5.45					
6.15	88/30			88/30	88
6.45					
7.15	100/30			100/30	100
7.45					
8.15	100/30			100/30	100
8.45					
9.15	100/30			100/30	100
9.45					
10.15	100/30			100/30	100
10.45					
11.15	100/30			100/30	100
11.45					
12.15	116/30			116/30	116
12.45					
13.15	107/30			107/30	107
13.45					
14.15	116/30			116/30	116
14.45					
15.15	65/30			65/30	65
15.45					
16.15	65/30			65/30	65
16.45					
17.15	50/30			50/30	50
17.45					
18.15	32/30			32/30	32
18.45					
19.15	32/30			32/30	32
19.45					
20.15	29/30			29/30	29
20.45					

N値～深度図