新宿区地盤資料

調査整理番号　139-001

所在地　東京都新宿区中井一丁目６－６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

土質区分	色調	深度	層厚
埋土	暗褐	0.70	0.70
シルト	暗褐	1.40	0.70
粘土混じり砂礫	暗黄	2.70	1.30
砂礫	暗黄	5.90	3.20
シルト混り細砂	暗青	6.50	0.60
細砂	暗青	8.60	2.10
シルト混り細砂	暗黄	9.70	1.10
細砂	暗黄 暗青	14.80	5.10
砂混硬質シルト	暗青	15.70	0.90
シルト混り細砂	暗灰	16.60	0.90
細砂	暗灰	19.40	2.80

孔内水位／測定月日：4.31 ▽

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	4	6/30	6
1.45	14	8	8		
2.15	9	8	14	31/30	31
2.45					
3.15	15	23	12/6	50/26	57.7
3.41					
4.15	16	20	14/4	50/24	62.5
4.39					
5.15	35	15/5		50/15	100
5.30					
6.15	7	8	10	25/30	25
6.45					
7.15	9	11	14	34/30	34
7.45					
8.15	7	9	11	27/30	27
8.45					
9.15	6	7	8	21/30	21
9.45					
10.15	12	14	18	44/30	44
10.45					
11.15	15	21	14/5	50/25	60
11.40					
12.15	15	23	12/3	50/23	65.2
12.38					
13.15	17	33/9		50/19	78.9
13.34					
14.15	12	16	17	45/30	45
14.45					
15.15	5	6	9	20/30	20
15.45					
16.15	8	12	14	34/30	34
16.45					
17.15	34	16/4		50/14	107
17.29					
18.15	13	14	16	43/30	43
18.45					
19.15	8	10	9	27/30	27
19.45					
20.15	6	7	8	21/30	21
20.45					
21.15				16/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
24.60
5.20
30.29
5.69
硬質シルト
青灰
中砂
暗灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.33
26.15
26.33
27.15
27.31
28.15
28.32
29.15
29.30
30.15
30.29
6 7 8 / 30 21
5 5 6 16 / 30 16
5 6 7 18 / 30 18
6 7 9 22 / 30 22
8 9 12 29 / 30 29
26 24 / 8 50 / 18 83.3
25 25 / 8 50 / 18 83.3
30 20 / 6 50 / 16 93.8
28 22 / 7 50 / 17 88.2
31 19 / 5 50 / 15 100
32 8 / 4 40 / 14 85.7