新宿区地盤資料

調査整理番号　140-018

所在地　東京都新宿区中井二丁目３０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	2.50	2.50		盛土	暗茶褐～暗褐	2.25
	5.90	3.40		砂礫	暗黄褐	
	8.80	2.90		シルト混り細砂	暗灰	
	9.50	0.70		シルト	暗灰	
	13.60	4.10		砂礫	暗黄灰	
	15.70	2.10		細砂	暗黄灰	
	16.60	0.90		礫混り固結シルト	黄灰	
	17.70	1.10		シルト混り細砂	暗黄灰	
	18.50	0.80		硬質シルト	暗褐灰	
	20.45	1.95		砂質硬質シルト	黄灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	2	4／30	4
2.15	1	3	4	8／30	8
3.15	8	10	18	36／30	36
4.15	24	26／8		50／18	83.3
5.15	34	16／5		50／15	100
6.15	4	4	6	14／30	14
7.15	8	9	13	30／30	30
8.15	11	11	12	34／30	34
9.15	2	3	3	8／30	8
10.15	50／6			50／6	250
11.15	14	26	10／5	50／25	60
12.15	32	18／9		50／19	78.9
13.15	26	14	10／6	50／26	57.7
14.15	11	10	10	31／30	31
15.15	9	9	10	28／30	28
16.15	13	17	20	50／30	50
17.15	14	14	22	50／30	50
18.15	3	3	6	12／30	12
19.15	8	12	17	37／30	37
20.15	5	5	8	18／30	18

N値～深度図