

所在地 東京都新宿区北新宿二丁目12-13付近

標 尺	深 度	層 厚	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	孔内水位／測定月日	標準貫入試験					N 値
							深 度	10 cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	
								0 ~ 10	10 ~ 20	20 ~ 30		
0	0.80	0.80		盛土	黒褐	10/11	1.15	1/35		1/35	0.9	
1				粘土	黒褐 褐灰	1.50	2.15	1/11	1	3/9	5/30	
2	2.35	1.55		砂礫	褐灰	2.45	3.15	1/13	2/7	15/30	15	
3	2.70	0.35		粘土	淡灰	3.45	4.15		5/12	4/9	12/31	
4	3.35	0.65				4.46	5.15		3	19/12	34/30	
5				砂礫	暗青灰 褐灰 暗青灰	5.45	6.15			12/5	50/25	
6						6.40	7.15			41/30	41	
7	8.30	4.95		細砂	暗青灰	8.45	9.15	13	9	8/30	30	
8	8.80	0.50				9.40	10.15	12	22	5/25	60	
9				微細砂	緑青灰	10.35	11.15	17	33	50/20	75	
10	11.05	2.25				11.37	12.15	14	27	9/22	68.2	
11	12.28	1.23		細砂	淡緑灰	12.28		39	11/3	50/13	115	